



SIEMENS

SIEMENS Gigaset bezšnúrové

Gigaset AL140
Gigaset AL145
Gigaset AL145 DUO
Gigaset A380
Gigaset A580
Gigaset A585
Gigaset AS180
Gigaset C380
Gigaset C470
Gigaset E360
Gigaset E450
Gigaset E450 SIM
Gigaset E490
Gigaset S450 SIM
Gigaset S680
Gigaset S685
Gigaset SL370
Gigaset SL780

SIEMENS Gigaset ISDN

Gigaset CX470 ISDN
Gigaset SX205 ISDN
Gigaset SX353 ISDN
Gigaset SX680 ISDN

SIEMENS Gigaset IP

Gigaset A580 IP
Gigaset C450 IP
Gigaset C470 IP
Gigaset C475 IP
Gigaset DE380 IP R

SIEMENS Gigaset prídatné slúchadlá

Gigaset C38
Gigaset C47H
Gigaset E36
Gigaset S67H
Gigaset S68H
Gigaset SL37H
Gigaset SL78H

SIEMENS Gigaset Euroset šnúrové

Gigaset Euroset 5005
Gigaset Euroset 5010
Gigaset Euroset 5015
Gigaset Euroset 5020

SIEMENS Gigaset príslušenstvo

Gigaset Repeater
Gigaset HC450
Gigaset M34

SIEMENS Broadband

Gigaset PC Card 54
Gigaset PC Card 108
Gigaset PC Card 300
Gigaset SE361 WLAN
Gigaset SE365 WLAN
Gigaset SE366 WLAN
Gigaset SE551 WLAN dsl/cable
USB Stick 54
USB Stick 108
USB Adapter 54
USB Adapter 108
USB Adapter 300
WLAN Repeater 108
Home Plug AV 200
Home Plug AV 200 DUO
Optical LAN Adapter

SIEMENS Gigaset bezšnúrové

SIEMENS Gigaset AL140



Spoľahlivý telefón za príjemnú cenu

Rozhranie:	a/b(analógové)
Pripojenie:	HA / PBX
Štandardy:	DECT, GAP
Konfigurácia:	Možnosť prihlásenia až 4 samostatných slúchadiel

Základné vlastnosti

Plug & Play (jednoduché použitie bez zložitej inštalácie)

interná anténa

Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie pre prípad výpadku el. prúdu)

Menu

Jednoduché ovládanie pomocou menu a tlačidiel v 19 jazykoch

Voľba telefónnych čísel

Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy

Zoznam posledných 10 volaných čísel

Skrátená voľba tlačidlami 2 - 0 (klávesové skratky)

Voľba: DTMF, Impulzná (Pulse), Tónová (Flash) (voliteľné)

Prichádzajúce hovory

Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a CNIP)

Možnosť voľby vyzváňacej melódie:

- 10 štandardných melódii

- nastaviteľná hlasitosť

Výstup vyzváňania v prenosnej časti prostredníctvom slúchadla

Adresár

Telefónny zoznam 40 mien a čísel

Zobrazenie mena pre: prichádzajúci volanie, odchádzajúce volanie, zoznam zmeškaných volaní, zoznam volaní

Displej prenosnej časti

Č/B displej: 1- riadok 14 číslic + 1 riadok pre symboly + 1 riadok pre programovateľné klávesy

Podsvietený displej: jantár

Zobrazenie dátumu a času v pohotovostnom režime

Zobrazenie doby trvania hovoru počas komunikácie

Indikátor stavu nabíjania (3 úrovne)

Klávesnica prenosnej časti

12 numerických klávesov plus 9 funkčných kláves

Zamknutie klávesnice zap./vyp. dlhším stlačením tlačidla #

Ticho s * tlačidlom

Nezávislé tlačidlo správ

Prerušenie hovoru (P) dlhším stlačením tlačidla # (R)

Tlačidlo budíka

Zvuky

3 úrovne hlasitosti slúchadla, 5 úrovní hlasitosti zvonenia + vypnúť (dlhším stlačením tlačidla “**”) a crescendo (vzostupne)

Pomocné tóny (potvrdzujúce, slabá batéria)

Vyzváňací tón zap./vyp. (Ticho s * tlačidlom)

SIEMENS Gigaset AL140

Zmeškané hovory

Zobrazenie zmeškaných volaní na displeji
Tlačidlo pre pohodlný prístup k zoznamu zmeškaných
Zoznam až pre 30 zmeškaných volaní (s časovou značkou a funkciou spätného volania)

Rozširujúce funkcie

Budík s aktiváciou pomocou priradeného tlačidla
ECO DECT
- Automatické zníženie vysielacej energie takmer na nulu, ak je slúchadlo v kolíske³)
- 60% nižšiu spotrebu energie⁴)

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti (Intercom)

Bezplatné interné hovory medzi prenosnými časťami
Skupinový interný hovor
Konferencia s 3 účastníkmi (1 externý, 2 interné)
Prepájanie externého volania na iné prenosné časti s možnosťou predošlej konzultácie pred prepojením
Skupinový interný hovor v prípade prichádzajúceho hovoru

Základňová stanica

Napájacie napätie: 230 V
Nabíjacia vidlica v základni
Uchytenie na stenu
Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane základne
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť pripojenia až 4 prenosných častí

Obsah balenia

1 Prenosná časť
1 Základňová stanica
1 Batéria
1 Adaptér
1 Telefónny kábel
1 Manuál

Farba: Čierna

Technické údaje

Prenosná časť

Pohotovostný režim: až do 200 hodín
Čas hovoru: až do 13 hodín
Batérie: NiMH
Čas nabíjania: 10 hodín
Dosah v budovách: až do 50 m
Dosah na otvorených priestranstvách: až do 300 m
Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
Prenosná časť: 28 x 48 x 146 / 122g
Základňová stanica: 90,4 x 109,5 x 71 / 110g
Adaptér: 26,5 x 71 x 74,5

SIEMENS Gigaset AL145 / AL 145 DUO



Spolahlivý bezšnúrový telefón s jednoduchým zapojením a volaním a integrovaným záznamníkom.

Základné vlastnosti

Integrovaný telefónny záznamník so 14 minútami záznamu
Prispôsobené alebo predvolené oznamy
Indikátor nových správ na slúchadle
ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

Telefónny zoznam na 40 čísel a mien
Hlasové oznamovanie dátumov a časov odkazov
Obsluha záznamníka cez slúchadlo

Technické údaje

Charakteristika slúchadla

Čiernobiely displej: 1-riadok s bodovo-alfanumerickou grafikou na 14 číslic + 1 riadok na piktogramy + 1 riadok predvolené tlačidlá
Osvetlený displej áno (žltý)
Ovládanie telefónu cez menu
Navigačné tlačidlo áno
Zobrazenie intenzity signálu nie
Zobrazenie stavu nabitia nie
Zobrazenie dátumu a času áno
Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky trvania hovoru áno, dĺžka trvania hovoru

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) nie
Melódie zvonenia 10 štandardných melódii (3 hlasitosti slúchadla, 5 nastavení hlasitosti tónov, vypnutie (cez dlhé stlačenie - Long press “*”) a postupné zvyšovanie hlasitosti)
Funkcia budíka a upozornenia na termín áno
Vyhľadávanie slúchadla (paging) áno

Funkcie volania

Funkcia opakovanej voľby posledných 10 čísel
Telefónny zoznam do 40 čísel a mien
Príprava volania áno, s možnosťou opravy
Výber operátora áno, automatický
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania posledných 20 zmeškaných volaní

Charakteristiky pre viac mobilných častí

simultánne hovory (konferenčné) áno, 1 externý, 2 interné
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo ďalšie slúchadlo s predchádzajúcou konzultáciou

Analógové pripojenie

DTMF voľba áno
Identifikácia volajúceho (CLIP) áno, zobrazovanie mena pri: prichádzajúcom hovore, odchádzajúcom hovore, zozname zmeškaných volaní, zozname opakovania volaní

SIEMENS Gigaset AL145 / AL 145 DUO

Charakteristiky integrovaného záznamníka

Délka záznamu do 14 minut

Preddefinované hlášené texty

(Plug&Play) áno

Oznámenie dátumu a času áno

Ovládanie záznamníka áno, cez slúchadlo

Prevenčia pred výpadkom prúdu áno

Časové nastavenie záznamníka áno

Hlášené texty áno, 1 prednastavený a 1 nastaviteľný užívateľom

Priamy prístup do záznamníka prostredníctvom špeciálneho tlačidla áno

Digitálny štandard ECO DECT

Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným zdrojom napájania (v porovnaní s našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi) áno

Vysielací výkon znížený takmer na nulu, keď je slúchadlo na základni (Registrované je len 1 slúchadlo) áno

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT/GAP áno

Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá najviac 4 slúchadlá

Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov približne 122 g

Hmotnosť základňovej stanice približne 110 g

Pohotovostný režim do 200 h

Dĺžka hovoru do 13 h

Štandardné akumulátory NiMH

Dosah v interiéri do 50 m

Dosah v exteriéri do 300 m

Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm

151,9 x 50,3 x 33,8

Rozmery základňovej stanice (D x Š x H)

v mm 90,4 x 109,5 x 71

Rozmery nabíjačky (D x Š x H)

v mm 26,5 x 71 x 74,5

Farebný variant čierna

SIEMENS Gigaset A380



Zvuky

Vyzváňacie melódie cez reproduktor hlasitého odposluchu
3 úrovne hlasitosti slúchadla, 5 úrovní hlasitosti zvonenia + vypnúť (dlhším stlačením tlačidla“) a cresendo (vzostupne)
Pomocné tóny (potvrdzujúce, slabá batéria)
Vyzváňací tón zap./vyp. (Ticho s * tlačidlom)
HAC kompatibilné
Telefonovanie s nastaviteľnou hlasitosťou (3 kroky)
Telefonovanie cez hlasitý odposluch (najlepšej kvality) hovor aktivovaný pomocou podsvieteného tlačidla a s nastaviteľnou hlasitosťou (5 krokov)
Hlasitý odposluch je uskutočňovaný s vysokou kvalitou zvuku (HDSP pripravený, širokopásmový hlas iba cez IP základnú stanicu)

Spoľahlivý telefón za príjemnú cenu

Rozhranie: a/b(analógové)
Pripojenie: HA / PBX
Štandardy: DECT, GAP, (CAT-IQ)
Konfigurácia:

- Možnosť prihlásenia až 4 samostatných slúchadiel
- Pripojenie 1 externej linky

Základné vlastnosti

Plug & Play (jednoduché použitie bez zložitej inštalácie)

interná anténa

Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie pre prípad výpadku el. prúdu)

Menu

Jednoduché ovládanie pomocou menu a tlačidiel rýchlej voľby

Návod je dostupný v 21 jazykoch

Displej prenosnej časti

Č/B displej: 1- riadok 14 čísiel + 1 riadok pre symboly + 1 riadok pre programovateľné klávesy

Podsvietený displej: jantár

Zobrazenie dátumu a času v pohotovostnom režime

Aktualizácia dátumu a času použitím pomocou CLIP (závislé od krajiny)

Zobrazenie doby trvania hovoru počas komunikácie

Indikátor stavu nabíjania (3 úrovne)

Klávesnica prenosnej časti

12 numerických klávesov plus 9 funkčných kláves

Podsvietená klávesnica jantárovou farbou

Podsvietené tlačidlo hlasitého odposluchu (červenou)

Zamknutie klávesnice zap./vyp. dlhším stlačením tlačidla #

Ticho s * tlačidlom

Nezávislé tlačidlo správ

Prerušenie hovoru (P) dlhším stlačením tlačidla #(R)

Tlačidlo budíka

SIEMENS Gigaset A380

Voľba telefónnych čísel

Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
Zoznam posledných 10 volaných čísel
Skrátená voľba tlačidlami 2 - 9 (klávesové skratky)
Voľba: DTMF, Impulzná (Pulse), Tónová (Flash) (voliteľné)
Časovo nastaviteľné spätné volanie
Automatická predvoľba, alebo poskytovateľ

Prichádzajúce hovory

Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a CNIP)
Možnosť voľby vyzváňacej melódie:
- 10 štandardných melódii
- nastaviteľná hlasitosť
Výstup vyzváňania prenosnej časti prostredníctvom slúchadla
Individuálne zvonenia pre interná volania

Adresár

Telefónny zoznam 120 mien a čísel
Zobrazenie mena pre: prichádzajúci volanie, odchádzajúce volanie, zoznam zmeškaných volaní, zoznam volaní

Zmeškané hovory

Zobrazenie zmeškaných volaní na displeji
Tlačidlo pre pohodlný prístup k zoznamu zmeškaných - podsvietené
Zoznam až pre 20 zmeškaných volaní uložených pomocou CLIP / CNIP (s časovou značkou a funkciou spätného volania)

Rozširujúce funkcie

Budík s aktiváciou pomocou priradeného tlačidla

ECO DECT

Až do 60% nižšiu spotrebu energie v porovnaní s bežnými adaptérmi
vypnutie vysielacieho výkonu základne
☐ automaticky pri zaregistrovaní 1 prenosnej časti
zníženie vysielacieho výkonu základne
☐ manuálne zníženie vysielacieho výkonu základne do 80% ak je registrovaná viac ako 1 prenosná časť
Prenosná časť redukuje vysielací výkon automaticky so zmenou vzdialenosti od základne

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti (Intercom)

Bezplatné interné hovory medzi prenosnými časťami
2 hovory súčasne (1 extený, 1 interný)
Skupinový interný hovor
Konferencia s 3 účastníkmi (1 externý, 2 interné)
Prepájanie externého volania na inú prenosnú časť s možnosťou predošlej konzultácie pred prepojením
Skupinový interný hovor v prípade prichádzajúceho hovoru
Prenos telefónneho zoznamu medzi prenosnými časťami

Fixované rozšírenia operátora

Podpora sieťového operátora pre R-tlačidlo, *-tlačidlo a #-tlačidlo

Technické údaje

Prenosná časť

o Pohotovostný režim: až do 150 hodín
o Čas hovoru: až do 10 hodín
o Batérie: 2 x AAA (NiMH)
o Čas nabíjania: 7 hodín
o Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
Prenosná časť: 28 x 49 x 147 / 105g

Základňová stanica

Dosah v budovách: až do 50 m
Dosah na otvorených priestranstvách: až do 300 m
Napájacie napätie: 230 V
Nabíjacia vidlica v základni
Uchytenie na stenu
Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane základne
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť pripojenia až 4 prenosných častí
Rozmery (D x Š x V v mm) a váha
Základňová stanica: 125 x 113 x 53 / 110g
Adaptér: 35 x 69 x 86 / 40g

Obsah balenia

1 Prenosná časť
1 Základňová stanica
2 x AAA (NiMH)
1 Adaptér
1 Telefónny kábel
1 Manuál

SIEMENS Gigaset A580



Telefón pre jednoduché používanie s vylepšenou kvalitou zvuku, vhodný pre časté používanie

Základná charakteristika

displej: podsvietený grafický 4 - riadkový displej
použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod displejom a navigačného tlačidla, viacjazyčné menu
zobrazenie dátumu a času, dĺžky hovoru a stavu na bitia batérie pomocou piktogramov
telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
hlasité telefonovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku prostredníctvom HSP™ technológie
SMS: 160 znakov
podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár
Bluetooth: nie
spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích melódií, 5 polyfonických
funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
dĺžka hovoru: až do 20 hodín
dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
napájanie: 2 x AAA
podpora pre repeater: áno
rozmery slúchadla: 147 x 50 x 30
možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni: áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H
ECO informácie:
ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO
Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset A585



Telefón so záznamníkom pre jednoduché používanie s vylepšenou kvalitou zvuku

Základná charakteristika

displej: podsvietený grafický 4 - riadkový displej
použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod displejom a navigačného tlačidla viacjazyčné menu, zobrazenie dátumu a času, dĺžky hovoru a stavu na bitia batérie pomocou piktogramov
telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
hlasité telefonovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku prostredníctvom HSP™ technológie
SMS: 160 znakov
podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár
Bluetooth: nie
spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích melódií, 5 polyfonických
funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
dĺžka hovoru: až do 20 hodín
dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
napájanie: 2 x AAA
podpora pre repeater: áno
rozmery slúchadla: 126 x 126 x 55
možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni: áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H
ECO informácie:
ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie
ECO Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset AS180



Spolahlivý a pohodlný telefón, ktorý Vás nechá hovoriť čo hrdlo ráčí

Základná charakteristika

Vynikajúca zvuková kvalita s HSP™
Dlhá doba hovorov-25 hodín
Rozšíriteľný na 4 sluchátka
Technológia ECO DECT pre ušetrenie až 60% energie

Vlastnosti

Telefónny zoznam na 40 položiek
Záznamník- 210 hodín nahráv.času
Podsvietený display
Funkcia Clip
Zoznam posledných 25 volaných čísiel
Rozšíriteľný na 4 sluchátka

Technické údaje

Štandardy DECT |GAP |ano | ano
Rozmery sluchátka (V x Š x H v mm)
147 x 49 x 31
Rozmery základne (V x Š x H v mm)
124 x 103 x 56
Rozmery nabíjačky (V x Š x H v mm)
83 x 80 x 38
Dostupné farby čierna

SIEMENS Gigaset C380



Telefón s farebným displejom pre jednoduché používanie s vylepšenou kvalitou zvuku, vhodný pre časté používanie

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný displej
použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie, ovládanie pomocou dvoch tlačidiel pod displejom a navigačného tlačidla, viacjazyčné menu, zobrazenie dátumu a času, dĺžky hovoru a stavu na bitia batérie pomocou
telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel
hlasité telefonovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku prostredníctvom HSP™ technológie
SMS: 160 znakov
podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár
Bluetooth: nie
spätné volanie: posledných 25 volaných čísel
vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích melódií, 5 polyfonických
funkcia budíka a upozornenia na termín: nie
dĺžka hovoru: až do 20 hodín
dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m
napájanie: 2 x AAA
podpora pre repeater: áno
rozmery slúchadla: 148 x 50 x 30
možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni: áno 4, odporúčané: Gigaset A58H, Gigaset C38H, Gigaset C47H
ECO informácie:
ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO
Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset C470



Moderný telefón s príťažlivým vzhľadom na pohodlné telefonovanie

Rozhranie: a/b(analógové)
Pripojenie: HA / PBX
Štandardy: DECT,GAP,SMS

Konfigurácia

Pripojenie 1 externej linky
Možnosť prihlásenia až 6 samostatných sluchadiel
Možnosť prihlásenia až k 4 samostatným základniám

Základné vlastnosti

Jednoduché použitie (plug & play)

ECO DECT

o viac ako 60% nižšiu spotrebu energie

ECO MODE

zníženie vysielacej energie o 80% a zníženie vysielacej energie takmer na nulu, ak je sluchadlo v kôlske

Menu

Komfortné menu pre jednoduché ovládanie
Farebné ikony, 4 farebné schémy
Displejové texty v 20 jazykov

Farebný displej

Podsvietený farebný displej 128 x 128 pixlov s 4096 farieb, 6 riadkov (5 riadky + 1 riadok pre tlačidlá skrátenej voľby)

V pohotovostnom režime

Zobrazenie dátumu a času (záložné napájanie pre prípad výpadku el. prúdu)
Zobrazenie stavu batérie a intenzity signálu
Šetrič displeja: veľké číslice zobrazujúce čas v digitálnom formáte a farebné obrázky cez celý displej (môže byť podsvietený, pokiaľ je prenosná časť umiestnená v základni)

Počas komunikácie

Zobrazenie doby trvania hovoru

Klávesnica prenosnej časti

Podsvietená klávesnica
Podsvietené tlačidlo správ a hlasitého telefonovania
Prerušenie hovoru (P) dlhším stlačením tlačidla # (R)
Blokovanie tlačidiel zap./vyp. dlhším stlačením tlačidla #

Zvuky

Hlasité telefonovanie s aktiváciou samostatného reproduktora stlačením podsvieteného tlačidla pre hlasité volanie s možnosťou nastavenia hlasitosti
3 úrovne hlasitosti
Konektor pre náhlavnú súpravu (2,5mm)

SIEMENS Gigaset C470

Voľba telefónnych čísel

Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
Zoznam posledných 30 volaných/zmeškaných čísel
Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové skratky)
Podpora Call-by-Call (zoznam automatických predvolieb prevádzkovateľov sietí vrátane ich vkladania pred volené číslo)

Prichádzajúce hovory

Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP a CNIP)
Možnosť voľby vyzváňacej melódie:
5 polyfonických melódií (iba prenosné slúchadlo)
10 štandardných melódií
možnosť označenia dôležitých kontaktov ako VIP a vybrať melódiu
nastaviteľná hlasitosť v 5 krokoch + off + crescendo, zvlášť pre interne, ext. volania
Výstup vyzváňania
v prenosnej časti prostredníctvom hansfree reproduktora

Telefónny zoznam

Telefónny zoznam 150 mien a čísel

Zmeškané hovory

Podsvietené tlačidlo MWI pre signalizáciu nových správ s pohodlným prístupom do zoznamu správ
Zoznam všetkých volaní / stratených volaní s informáciou CLIP / CNIP (záznamov)

SMS funkcie

Prenos SMS správ až 6121 znakov (závisí od prevádzkovateľa siete)
Pamäť pre uloženie až 30 SMS správ (závisí od počtu znakov)
Jednoduché nastavenie SMS správ vrátane registrácie

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti (Intercom)

2 volania súčasne (1 externé, 1 interné)
Skupinový interný hovor
Prepájanie externého volania na iné prenosné časti s možnosťou predošlej konzultácie pred prepojením
Prenos telefónnych zoznamov medzi prenosnými časťami (je nutná základňa)
Skupinový interný hovor v prípade prichádzajúceho hovoru
Konferencia s 3 účastníkmi (1 externý / 2 interné)

Rozširujúce funkcie

Funkcia "babyalarm"
Budík
možnosť nastavenia vyzváňacej melódie
funkcia opakovaného tlačidla
aktivácia pomocou priradeného tlačidla

Technické údaje

Prenosná časť

V pohotovostnom režime: až do 150 hodín
Čas hovoru: > 12 hodín
Batérie: 2x NiMH AAA
Dosah v budovách až do 50 m
Dosah na otvorených priestranstvách až do 300 m
Rozmery (D x Š x V) 28 x 48 x 146 mm
Hmotnosť cca 120 g

Základňa

Nabíjacia vidlica v základni
Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane základne
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť pripojenia až 6 prenosných častí
Rozmery (D x Š x V) 66 x 121 x 93 mm
Hmotnosť cca 100 g

Farba

Čierna

SIEMENS Gigaset E360



Zobrazenie dátumu a času v pohotovostnom režime
Zobrazenie stavu batérie
Zobrazenie trvania hovoru
Šetrič displeja: veľké zobrazenie času v štýle digitálnych hodín
Zobrazenie informácie o novom odkaze/správe na displeji

Klávesnica prenosného slúchadla (výber)

Veľké tlačidlá zjednodušujúce používanie
Podsvietená klávesnica
Samostatné podsvietené tlačidlo hlasitého odosluchu
Zamknutie/odmknutie klávesnice stlačením a podržaním tlačidla „#“ (v pohotovostnom režime)
Použitie funkcie pauzy (P) stlačením a podržaním tlačidla „#“ (počas hovoru)
Použitie funkcie opakovania voľby (R) stlačením a podržaním tlačidla „*“

„Zvýšte kvalitu svojho života pomocou praktického telefónu, ktorý dokonale spĺňa všetky individuálne požiadavky“

Rozhranie: a/b (analogové)
Použitie: HA / PBX
Štandardy: DECT, GAP

Konfigurácia

Pripojenie 1 externej linky
Možnosť prihlásenia až 4 prenosných slúchadiel

Hlavné charakteristiky

Všeobecné údaje

Koncepcia Plug & Play (zariadenie nevyžaduje zvláštnu inštaláciu, stačí ho vybaľiť, zapojiť a začať telefonovať)
Interné antény
Funkcie zobrazenia dátumu a času sú chránené proti výpadku napájania

Špeciálne funkcie

Veľké tlačidlá (podsvietená klávesnica)
4 tlačidlá skrátenej voľby na prenosnom slúchadle
Veľké typy písma (Jumbo, 30 bodov a Standard, 20 bodov)
Zlepšená čitateľnosť
Zlepšená akustika (veľmi hlasitý a zreteľný zvuk)
Kompatibilita s načúvacími prístrojmi

Menu

Prehľadný systém menu zjednodušujúci používanie
Užívateľské pokyny až v 19 jazykoch

Displej prenosného slúchadla

Podsvietený 4-riadkový čiernobiely displej (ako v prípade modelu Gigaset E150: 1 stavový riadok, 2 textové riadky a 1 riadok s displejovými tlačidlami)
Plocha zobrazenia: 42 x 25 mm
Veľké typy písma (rovnaké ako v prípade modelu Gigaset E150): Standard, 20 bodov a Jumbo, 30 bodov, použijú sa aj v prípade čísel v telefónnom zozname)
Dobrá kontrast zlepšujúci čitateľnosť

SIEMENS Gigaset E360

Voľba telefónnych čísel

4 tlačidlá skrátenej voľby na prenosnom slúchadle
Príprava voľby (vkladanie telefónnych čísel pred vyslaním signálu) s možnosťou opravy
Opakovaná voľba posledných 10 rôznych čísel
Podpora Call-by-Call hovorov (cez adresár)
Automatické vkladanie predvoľby operátora

Prijímanie hovorov

Zobrazenie informácií CLIP a CNIP
Možnosť voľby z 10 typov vyzváňania
- mimoriadne hlasité a zreteľné
- možnosť nastavenia hlasitosti (6 úrovní hlasitosti vrátane stlmenia a extra hlasitého vyzváňania)
- 4 Midi a 3 polyfonické melódie
Vyzváňanie na prenosnom slúchadle cez reproduktor hlasitého odposluchu

Adresár

Telefónny adresár umožňujúci uložiť až 100 mien a čísel

Neprijaté hovory

Signalizácia nových neprijatých hovorov na displeji
Jednoduchý prístup pomocou menu
Zoznam zobrazujúci údaje o posledných 20 neprijatých hovoroch (s údajom o čase a funkciou voľby)

SMS správy

Odosielanie a prijímanie SMS správ v dĺžke až 160 znakov
Uloženie až 15 SMS správ v schránke prijatých správ a 5 SMS správ v schránke odoslaných správ
Jednoduché nastavenie funkcie SMS správ vrátane registrácie
SMS protokol 1

Ďalšie funkcie

Budík
- možnosť voľby melódie vyzváňania
- aktivácia pomocou menu

Funkcie dostupné pri použití viac ako 1 prenosného slúchadla (interné hovory)

Možnosť viesť 2 hovory súčasne (1 externý a 1 interný)
Skupinový interný hovor
Prepájanie externých hovorov na iné prenosné slúchadlo
s predchádzajúcim upovedomujúcim hovorom alebo spätným volaním
Prenos záznamov adresára medzi prenosnými slúchadlami (vyžaduje sa použitie základne)
Skupinový interný hovor v prípade prichádzajúcich externých hovorov
3-stranná konferencia: 1 externý a 2 interní účastníci (profil pokročilého užívateľa)

Technické údaje

Prenosné slúchadlo

Pohotovostný režim: do 160 hodín
Čas hovoru: do 18 hodín
Batéria: 2 NiMH batérie typu AAA
Účinný dosah
v budovách: do 50 m
na otvorených priestranstvách: do 300 m
Rozmery (V x Š x H v mm) a hmotnosti:
Prenosné slúchadlo: 166 x 56 x 31 / 148 g
Základňa: 63 x 102 x 141 / 123 g
Nabíjačka: 36 x 69 x 86 / 41 g

Základňa

Vkladací otvor na nabíjanie v základni
Možnosť montáže na stenu
Tlačidlo prezváňania na prednej strane základne
Pripojenie 1 externej linky
Možnosť pripojenia až 4 prenosných slúchadiel

Farba

titánová

SIEMENS Gigaset E450 / E450 SIM



Výnimočne robustný telefón odolný voči prachu, nárazom a postriekaniu vodou hravo zvládne vyčíňanie vašich rätostí. Ideálny telefón pre celú rodinu.

Základná charakteristika

Digitálny bezdrôtový telefón
Rozšíriteľný na 6 prenosných slúchadiel
Automatické vytočenie predvoľby operátora
Odolný voči prachu, nárazom a postriekaniu vodou
Sledovanie hladiny hluku v miestnosti
SMS s dĺžkou až 640 znakov
Podsvietený, farebný displej s grafickým menu
Polyfónne melódie zvonenia
Telefónny zoznam až pre 150 záznamov

Vlastnosti

Inštalácia

Jednoduchá Plug & Play inštalácia (rozbaľte telefón, pripojte ho a môžete hovoriť)
Funkcie dátumu a času zostávajú zachované i v prípade prerušenia dodávky energie
Podsvietené tlačidlo MWI, tlačidlo hlasitého hovoru

Farebný displej

Podsvietený 6-riadkový displej prenosnej časti (128 x 128 pixelov, 4096 farieb)

V pohotovostnom režime:

Zobrazenie dátumu a času
Digitálne zobrazenie hodín alebo farebný šetrič displeja
Zobrazenie stavu nabíjania a intenzity signálu

Počas komunikácie:

Zobrazenie doby trvania hovoru

Adresár

Telefónny zoznam až pre 150 čísel a mien
VIP položky

Voliteľné nastavenie melódie vyzváňania ku každej položke v telefónnom zozname

SMS & E-mail

Automatický záznam SMS
Odosielanie a prijímanie SMS správ dĺžky až 640 znakov (zrežazenie až 4 SMS)
Jednoduché písanie SMS uľahčené vďaka funkcii EATONI
Možnosť uloženia až 30 SMS s 90 znakmi
Ukladanie telefónnych čísel zo SMS do telefónneho zoznamu
Jednoduché písanie textu SMS uľahčené vďaka funkcii EATONI
Až 3 personalizované schránky pre prichádzajúce SMS
Komfortný prístup k SMS službám operátora (info-kanály)
Prenos e-mailov prostredníctvom SMS
Ukladanie telefónnych čísel z SMS do telefónneho zoznamu
Podpora rozšírených objektov, ako sú vizitky

Voľba telefónnych čísel

Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy

SIEMENS Gigaset E450 / E450 SIM

Zoznam pre vytočenie ktoréhokoľvek z po
sledných 20 volaných čísel pomocou tlačidla
pre prijatie hovoru
Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové
skratky), napr. Call-by-Call
Automatické vkladanie predvolieb prevádzko
vateľov siete pred volané číslo
Režim vytáčania: tónová, pulzová voľba
Tlačidlo redial pre opakované vytáčanie (mož
nosť nastavenia doby čakania)

Technické údaje

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /
dátové zariadenia až 6 prenosných častí
Prihlásenie slúchadla až na ... základňové
stanice až 4 základňové stanice
Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov
140 g
Pohotovostný režim 160 h
Dĺžka hovoru 12 h
Štandardné akumulátory NiMH batérie
Dosah v interiéri až do 50 m
Dosah v exteriéri až do 300 m
Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm
143 x 51 x 25
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm
109 x 73 x 122
Farebný variant v SR tmavomodrá

SIEMENS Gigaset E490



Robusní telefon pro náročné situace každodenního života

Základná charakteristika

DECT/GAP bezdrátový telefón
odolný proti postriekaniu vodou,
nárazu a prachu
handsfree s vynikajúcou kvalitou zvuku
funkcia vibracall
farebný grafický displej, podsvietený
telefónny zoznam až na 150 mien a čísiel
VIP záznamy
zoznam zobrazujúci až 30
zmeškaných hovorov
opätovné vytáčanie posledných čísiel
10 polyfonných a 5 štandardných melódii
budík
detská opatrovateľka
funkcia dát a času chránené
pred výpadkom prúdu
základňu aj nabíjačku ide pripevniť
na stenu
pripojenie náhlavnej súpravy
cez 2,5mm konektor
pripojenie až 6 prenosných častí

SIEMENS Gigaset S450 SIM



Technické údaje

Charakteristiky slúchadla

Displej 6-riadkový grafický displej, (128x128 pixelov, 4096 farieb)
Osvetlený displej áno, 4096 farieb
Šetrič displeja áno
Ovládanie telefónu cez menu áno
Navigačné tlačidlo áno
Osvetlená klávesnica áno
Signalizácia prostr. LED-diód (došlá správa, hovor a pod.) áno
Zobrazenie intenzity signálu áno
Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno
Zobrazenie dátumu a času áno
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / tarifikačných poplatkov áno

Základná charakteristika

Digitálny bezdrôtový telefón
Možnosť rozšírenia až o 6 dodatočných slúchadiel
Integrovaná čítačka SIM kariet (s možnosťou čítania a zápisu záznamov SIM karty)
Podsvietený farebný displej
Hlasité (handsfree) telefonovanie v plne duplexnej kvalite
Telefónny zoznam až pre 150 záznamov

Vlastnosti

Vylepšená funkcia hlasitého (handsfree) telefonovania v plne duplexnej kvalite
Automatická predvoľba operátora siete
Sledovanie hladiny hluku v miestnosti (Baby Alarm)
Zoznam pre 30 zmeškaných a prijatých hovorov (zobrazenie čísla a mena)
Upozornenie na zmeškané hovory prostredníctvom automatického posielania SMS správ na zvolené telefónne číslo
SMS s dĺžkou až 640 znakov
Polyfonické melódie zvonenia
Integrovaná čítačka SIM kariet (s možnosťou čítania a zapisovania)

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
Hlasová identifikácia volajúceho áno
Baby telefón / akustická kontrola miestnosti áno
Melódie zvonenia 5 polyfonických, 10 štandardných
Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
Viacjazyčné menu 19 jazykov
Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania

Opakovanie voľby 10 naposledy volaných čísel
Telefónny zoznam až 150 čísel a mien, dátumy narodenín, VIP záznamy s vlastným zvonením
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vytáča ním) áno, s možnosťou opravy
Výber operátora áno, automatický
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania áno

SIEMENS Gigaset S450 SIM

SMS funkcie

Prenos SMS správ áno, až 640 znakov
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami až 3
Posielanie e-mailov prostredníctvom SMS
Písanie správ s pomocníkom áno

Rozhrania a pripojenie

Identifikácia volajúceho (CLIP) áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 2 slúchadlami mimo základne áno
Simultánne hovory áno
(1 externý / 2 interné)
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo áno, s možnosťou konzultácie pred prepojením
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami áno

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá / dátové zariadenia až 6 slúchadiel
Prihlásenie slúchadla až na ... základňové stanice 4 základne
Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov 140 g
Pohotovostný režim 170 h
Dĺžka hovoru 13 h
Štandardné akumulátory NiMH batérie (AAA)
Dosah v interiéri až do 50 m
Dosah v exteriéri až do 300 m
Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm
144 x 52 x 27
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm
110 x 122 x 72

SIEMENS Gigaset S680



Štýlový telefón pre časté používanie s možnosťou synchronizácie dát cez Bluetooth

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný 8 riadkový
 grafický displej

použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
 ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie - IKONY, možnosť prijať hovor cez BT headset, možnosť synchronizácie dát cez BT rozhranie a Gigaset QuickSync software, ovládanie pomocou 4 stupňového navigačného tlačidla

telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare vCard, možnosť synchronizácie adresárov medzi Microsoft Outlook (mobil),

hlasité telefonovanie: áno

SMS: 640 znakov

podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár

Bluetooth: áno

spätné volanie: posledných 20 volaných čísel

vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódii

funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík + upozornenie na termín

dĺžka hovoru: až do 10 hodín

dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m

napájanie: 2 x AAA

podpora pre repeater: áno

rozmery slúchadla: 143x50x28mm

možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:

áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H, Gigaset SL37H,

ECO informácie:

ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO

Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset S685



Štýlový telefón so záznamníkom pre časté používanie s možnosťou synchronizácie dát MS outlook cez Bluetooth

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný 8 riadkový grafický displej

použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie - IKONY, možnosť prijať hovor cez BT headset, možnosť synchronizácie dát cez BT rozhranie a Gigaset QuickSync software, ovládanie pomocou 4 stupňového navigačného tlačidla
telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare vCard, možnosť synchronizácie adresárov medzi Microsoft Outlook (mobil),

hlasité telefonovanie: áno

SMS: 640 znakov

podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár

Bluetooth: áno

spätné volanie: posledných 20 volaných čísel
vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódii
funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík + upozornenie na termín

dĺžka hovoru: až do 10 hodín

dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m

napájanie: 2 x AAA

podpora pre repeater: áno

rozmery slúchadla: 143x50x28mm

možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni: áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H, Gigaset SL37H,

ECO informácie:

ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO

Mode: zníženie vysielačieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset SL370



Malý a štýlový telefón Siemens s technológiou Bluetooth® – pre vyššiu mobilitu doma

Základná charakteristika

Prenos adresára pre 250 vCard záznamov do/z mobilného telefónu cez Bluetooth®

Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie slúchadiel

Synchronizácia dát a stiahnutie šetričov obrazovky cez Bluetooth® a softvér Gigaset QuickSync (pod Servisným sťahovaním)

Osvetlený displej so 65000 farbami a rozlíšením 128 x 128 pixelov

Vlastnosti

SMS s až 640 znakmi

Moderné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou zvuku

Picture CLIP

Vibračné vyzváňanie

Kompatibilné s dverovým interkomom Gigaset HC450

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla

Displej 6-riadkový grafický displej na slúchadle (128x128 pixelov, 65-tisíc farieb, zobrazovacia plocha 31,94 x 22,98 mm)

Osvetlený displej áno

Šetrič displeja áno

Ovládanie telefónu cez menu cez menu

Navigačné tlačidlo 5-polohové
navigačné tlačidlo (vľavo, vpravo, hore, dole, stredové kliknutie)

Osvetlená klávesnica áno

Signalizácia prostr. LED-diód (došlá správa, hovor a pod.) nové hovory a správy

Zobrazenie intenzity signálu áno

Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno

Zobrazenie dátumu a času áno

Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / tarifikovaných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree)

Pohodlný hovor cez handsfree so samostatným reproduktorom

Hlasová identifikácia volajúceho nie

Baby telefón / akustická kontrola miestnosti áno

Melódie zvonenia Polyfónne melódie vyzváňania (32 akordov): 20 predvolených
Funkcia budíka a upozornenia na termín na max. 30 schôdzok

Vibračný alarm áno

Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno

Možnosť montáže na stenu áno
(základňová stanica)

Viacjazyčné menu viac jazykov

Podpora pre Gigaset Repeater áno

SIEMENS Gigaset SL370

Funkcie volania

Opakovanie voľby posledných 10 rôznych volaných čísel
Telefónny zoznam Adresár so 7 poliami pre každú položku (meno, priezvisko, 3 čísla, e-mail a narodeniny). Kapacita do 250 vCard záznamov. S vyhradenou pamäťou na maximálne 250 dostupných záznamov
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vyťaháním) áno, s možnosťou opravy
Automatické opakovanie voľby áno
Výber operátora áno
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania áno

SMS funkcie

Prenos SMS správ až do 640 znakov (závisí od operátora)
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami Najviac 4
Posielanie e-mailov cez SMS
Písanie správ s pomocníkom áno, Eatoni
Možnosť stiahnutia (download) CLIP
a sťahovanie obrázku šetriča obrazovky

Rozhrania a pripojenie

Identifikácia volajúceho (CLIP) áno
Pripojenie s automatickým vrátnikom áno

Funkcie Bluetooth

Rozhranie pre náhlavnú súpravu áno
Internet prístup pre notebook / PC nie
Dosah do 10 m

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 2 slúchadlami mimo základne áno
Simultánne hovory 2 hovory naraz (1 externý, 1 interný) / konferenčný hovor
3 strán: 1 externý / 2 interní účastníci
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami áno (potrebná základňa), Bluetooth profil slúchadiel

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá / dátové zariadenia Možnosť registrácie až 6 slúchadiel
Prihlásenie slúchadla až na ... základňové stanice Multizákladňa pre najviac 4 základňové stanice
Pohotovostný režim do 350 hodín
Dĺžka hovoru do 14 hodín
Štandardné akumulátory Li-Ion
Dosah v interiéri až do 50 metrov
Dosah v exteriéri až do 300 metrov
Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm
L / W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm
132 / 105 / 38 mm
Farebný variant v SR čierna

Digitálny štandard ECO DECT

Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným zdrojom napájania (v porovnaní s našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi) áno
Vysielací výkon znížený takmer na nulu, keď je slúchadlo na základni (Registrované je len 1 slúchadlo)
Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 % (Pre všetky registrované slúchadlá – v porovnaní s neaktivovaným režimom ECO a s našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi) áno

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka úspornému napájaniu áno
Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu áno

SIEMENS Gigaset SL780



Elegantný telefón pre novú éru telefonovania

Rozhranie: a/b(analógové)
Pripojenie: HA/PBX
Štandardy: DECT, GAP, CAT-IQ

Konfigurácia

Možnosť prihlásenia 6 samostatných slúchadiel
Pripojenie 1 externej linky

Základné vlastnosti

Jedinečný kovový rám slúchadla a dobijačky s dizajnom vyššej triedy
Pripojenie slúchadla cez Bluetooth® a plne funkčné obojsmerné hands-free
Najmodernejší farebný TFT displej v rade s originálnym užívateľským rozhraním
Režim ECO Mode Plus na 100 % úsporu vysielacieho výkonu

Prenosná časť- Displej

Podsvietený farebný grafický displej 2,2" LCD (TFT QVGA 256k farieb, rozlíšenie 240x320 pixelov)
Zobrazenie dátumu a času počas nečinnosti/ pohotovostnom režime
Hodinky sú synchronizované použitím CLIP informácií (závisle od krajiny)
Zobrazenie stavu batérie a intenzity signálu
Zobrazenie doby trvania hovoru
Hodinky (digitálne) ako šetrič displeja

Funkcie klávesnice

Nová ergonomická klávesnica s vysokej kvality materiálom (technológia metaldom)
24 kláves (numerické, funkčné klávesy) vrátane s 4 klávesami, soft key*
5 smerná navigačná oblasť s kliknutím uprostred
Podsvietenie kláves : biele
Podsvietená klávesnica pre hlasitý odposluch (červená) a dedikovaná podsvietená klávesa pre správy (červená)
Zámok klávesnice pre zap./ vyp. pomocou klávesy # (dlhým stlačením)

Menu

Na prvej úrovni menu grafické, na ďalších úrovniach vo forme zoznamu
Jednoduché ovládanie pomocou menu tlačidiel a textového menu vo forme zoznamu
Pohodlné menu pre jednoduché použitie v 29 jazykoch (záleží od geografickej oblasti)

Zvukové vlastnosti

Slúchadlo s podporou HDSPTM
HSPTM
Hovory cez hlasité telefonovanie v plne duplexnej kvalite – aktivácia podsvieteným tlačidlom
Telefonovanie cez hlasitý odposluch (v plne duplexnej kvalite) hovor aktivovaný pomocou podsvieteného tlačidla a s nastaviteľnou hlasitosťou (5 krokov)
Vyzváňacie melódie cez reproduktor hlasitého odposluchu
Pomocné tóny (pre tlačidlá potvrdenia + indikácia slabšej batérie)
Vyzváňacie melódie zap./vyp pomocou * tlačidla

SIEMENS Gigaset SL780

Zap./ vyp. Zvonenia pomocou klávesy *
(dlhým stlačením)
Klávesa Flash (R) s dlhým stlačením pre pauzu (P)
Klávesa pre interkom (možné použiť ako konkrétnu klávesu pre FNO)

Telefónny zoznam

Telefónny zoznam so 7 poliami na záznam (meno, priezvisko, 3 čísla, e-mail a výročie) a uloženie až do 500 vCard záznamov
Prenos vCard záznamov medzi prenosnými časťami a PC (pomocou Bluetooth alebo USB)
Zobrazovanie mena pre: prichádzajúce hovory, odchádzajúce hovory, zmeškané hovory, zoznam opätovne vytočených čísiel
VIP- záznamy (možnosť priradenia vyzváňacej melódie pre každý záznam)

Voľba telefónnych čísiel

Príprava voľby čísla (vloženie telefónneho čísla pred vytočením) s možnosťou opravy
Zoznam 20 posledných rôznych volaných čísiel
Skrátená voľba tlačidlami 2 až 9, 0 (klávesové skratky)
Vytáčanie: DTMF, pulzná, tónová (nastaviteľná)
Automatická predvoľba, alebo poskytovateľ
Zámok operátora (napr. nastavenie Slovenského operátora k povoleniu hovorov iba prostredníctvom prednastavenej siete)

Zmeškané hovory

Zobrazenie zmeškaných volaní
Pohodlný prístup do oddeleného zoznamu zmeškaných volaní, indikácia podsvietení tlačidla správ
Zoznam zobrazujúci až do 20 zmeškaných volaní s CLIP / CNIP (základňové nastavenie, továrenské nast.) a s časovou značkou
Podpora zoznamu vytočených a zmeškaných volaní

Prichádzajúce hovory

Zobrazenie čísla volajúceho CLIP a CNIP
Možnosť výberu z
- 20 polyfonických (iba prenosné časti)
- 3 štandardných melódii
- nastaviteľná hlasitosť
Výstup zvonenia
- v prenosnej časti cez reproduktor
Možnosť výberu pre interné volania
Funkcia „Nerušit“ pre externé volania (riadené časom; nastavenie neplatí pre VIP volajúcich)

SMS - nastavenia

Jednoduché nastavenie SMS správ vrátane registrácie
Prenos SMS správ (závislé od operátora) až do 640 znakov (rozdelenie do 4 SMS)
Pamäť pre uloženie 50 krátkych SMS správ
Až 4 personalizované SMS schránky
Prenos e-mailov prostredníctvom SMS (oddelený adresár pre e-mailové adresy)
Ukladanie čísiel do telefónneho zoznamu
SMS protokol 1

Rozširujúce funkcie

Plug & Play
Moderný dizajn prenosnej časti a základne
Blokovanie tlačidiel; pre neželané stlačenie
Budík s
- výberom zvonenia
- režimom zdiemnutia
- synchronizácia hodín pomocou informácií CLIP
Funkcia: čas a informácie sú chránené proti výpadku prúdu
Interná anténa

Funkcie pri použití viac ako 1 prenosnej časti (Intercom)

Bezplatné interné volanie medzi prenosnými časťami
2 hovory súčasne (1 externý, 1 interný)
Trojstranný konferenčný hovor (1 externý, 2 interné)
Zvonenie priradené všetkým, alebo vybraným prenosným časťami pre interné volania
Prepájanie externého volania na iné prenosné časti s možnosťou predošlej konzultácie pred prepojením

SIEMENS Gigaset SL780

Konferenčný hovor na prichádzajúce
externé volanie
Prenos telefónnych zoznamov medzi
prenosnými časťami

Dosah v budovách až do 50 metrov
Dosah na otvorených priestranstvách
až do 300 metrov
Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
138,9 x 47,7 x 18,4 / 132g

Fixované možnosti operátora (FNO)

Podpora sieťového poskytovateľa pre
používanie R-tlačidla, *-tlačidla a #-tlačidla
FNO špecifické tlačidlo
Interaktívne menu pre operátorské funkcie
založené na sieti (konferencia, atď.)

Pripojiteľnosť

PC rozhranie so softvérom Gigaset Quick
Sync pomocou USB dátového káblu
a technológiou Bluetooth:
- prenos záznamov telefónneho zoznamu z
programu Microsoft Outlook
Technológia Bluetooth v prenosnej časti
- pripojenie k náhlavnej súprave Bluetooth
(profil handsfree a náhlavná súprava)
- prenos vCard záznamov: prenos záznamov
v telefónnom zozname z/do mobilného
telefónu
Podpora GHC (Gigaset HC450)

ECO DECT

Až do 60% nižšiu spotrebu energie
v porovnaní s bežnými adaptérmi
Zníženie vysielacieho výkonu takmer na nulu,
pokiaľ je prenosná časť umiestnená v
základni (iba pri zaregistrovaní 1 prenosnej
časti)
Režim ECO – manuálne zníženie
vysielacieho výkonu o 80%
Režim ECO Plus pre 100% zníženie vysie-
lacieho výkonu základne a všetkých
prihlásených prenosných častí
Prenosná časť redukuje vysielací výkon auto-
maticky so zmenou vzdialenosti od základne

Technické údaje

Prenosná časť

V pohotovostný režim: do 200 hodín
Čas hovoru: do 15 hodín
Batérie: 1x Li-Ion Accu
Čas nabíjania: <6h

Základňová stanica

o Šetriace napájanie na ~230V
o Vyhľadávacie tlačidlo na prednej strane základne
-Paging
o Možnosť namontovania na stenu
o Pripojenie 1 externej linky
o Možnosť pripojenia až 6 prenosných častí
o Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
115,7 x 114,9 x 32,4 / 224g
Externá nabíjačka (pre systém a balíčky HS)
o Pokrytá galvanickým chrómom (vyleštený)
o Rozmery (V x Š x H v mm) a váha:
30,5 x 65,9 x 49,3 / 224g
Prenos súborov cez softvér Gigaset QuickSync
o Sťahovanie obrázkov z PC cez USB, alebo Blue-
tooth (pre funkciu obrázkov CLIP, šetrič displeja, sli-
de show)
o Sťahovanie zvukových súborov z PC (napr. MP3)
cez USB, alebo Bluetooth
Obsah balenia
o 1 Prenosná časť
o 1 Zadný kryt na prenosnú časť
o 1 Základňová stanica
o 1 Zadný kryt na základňovú stanicu
o 1 Opaskový Clip
o 1 x Li-Ion batéria
o 1 Adaptér pre základňovú stanicu
o 1 Telefónny kábel
o 1 Manuál
o 1 USB dátový kábel
o 1 CD-ROM (driver pre USB dátový kábel)
Farba: kovová / čierna

SIEMENS Gigaset ISDN

SIEMENS Gigaset CX470 ISDN



Príťažlivý telefón s rozšírenými možnosťami telefonovania až z 10 telefónnych čísel

Základná charakteristika

Podporuje až 10 ISDN čísel (MSN)
Rozšíriteľný až na 6 slúchadiel
Automatická synchronizácia dátumu a času prostredníctvom D-kanálu
ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

Podržanie hovoru, prepínanie medzi linkami
3-cestné volanie
Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru s možnosťou prijatia alebo odmietnutia
Presmerovanie hovorov
Automatické spätné volanie pri obsadenom čísle, alebo ak účastník nezdvíha
Identifikácia nechcených hovorov (MCID)
Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou zvuku
Funkcia SMS
Telefónny zoznam na 140 čísel a mien

Technické údaje

Charakteristika slúchadla

Displej 6-riadkový farebný grafický displej na slúchadle (128x128 pixelov, 4096 farieb)
Osvetlený displej Áno
Šetrič displeja Zobrazenie digitálnych hodín alebo farebného obrázku ako šetrič obrazovky (výber z užívateľských nastavení)
Ovládanie telefónu Cez menu
Navigačné tlačidlo Áno
Signalizácia prostredníctvom LED diód Áno
Zobrazenie intenzity signálu Áno
Zobrazenie stavu nabitia Áno
Zobrazenie dátumu a času Áno
Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno, s vynikajúcou kvalitou zvuku
Hlasová identifikácia volajúceho Nie
Baby telefón/akustická kontrola miestnosti Áno

Melódie zvonenia 5 polyfónnych zvonení a 10 melódií (zložené hudobníkom); 5 úrovní hlasitosti + vypnutie + postupné zvyšovanie hlasitosti; voliteľná vyzváňacia melódia pre interný hovor
Funkcia budíka a upozornenia na termín Áno
Vibračné zvonenie Nie
Vyhľadávanie slúchadla (paging) Áno
Možnosť montáže na stenu Áno
Viacjazyčné menu 20 jazykov
Podpora pre Gigaset Repeater -
Prenos adresára Adresár na 150 čísel a mien; VIP položky (ku každej položke v adresári môže byť priradená konkrétna melódia)

SIEMENS Gigaset CX470 ISDN

Funkcie volania

Funkcia opakovanej voľby Posledných
20 rôznych volaných čísel
Telefónny zoznam Do 150 čísel a mien
Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
Automatické opakovanie voľby Áno
Výber operátora Áno, automatický
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času
a možnosťou volania Áno

SMS funkcie

Prenos správ Odosielanie a prijímanie do
612 znakov (závisí od operátora) –
po rozdelení na 8 zreťazených správ SMS.
Schránka SMS správ s vlastnými
nastaveniami až 10 SMS schránok
priradených jednotlivým číslam MSN
Posielanie e-mailov Áno (závisí od
krajiny, zákazníka a operátora)
Spôsob jednoduchého zadávania textu Áno
Sťahovanie

ISDN funkcie

ISDN pripojenie Connection in the exchange
(ECT)
Administrácia telefónnych čísel Up to 10
MSNs (auto MSN recog.)
Synchronizácia času prostr. ISDN Date/time
with synchronizing via ISDN
Funkcie volania hold, consultation, toggle,
waiting, accept/reject, forwarding
Identifikácia volajúceho (CLIP) Yes
Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru
(CW) Yes
Spätné volanie pri obsadenom tel. č. (CCB
SR/CCNRS) Yes
Explicitné prepojenie hovoru (ECT) Yes
Identifikácia nechcených hovorov (MCID) Yes
Znázornenie poplatkov AOC-D, -E, -S

Charakteristiky pre viac mobilných častí

simultánne hovory (konferenčné) 4 volania
súčasne (2 externé/2 interné); 3-stranná
konferencia (1 externý/2 interní účastníci)
Presmerovanie externých hovorov na iné
slúchadlo Áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi
slúchadlami Áno

Digitálny štandard ECO DECT

Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným
zdrojom napájania (v porovnaní s našimi
bežnými bezdrôtovými telefónmi) Áno
Vysielací výkon znížený takmer na nulu,
keď je slúchadlo na základni (Registrované
je len 1 slúchadlo) Áno
Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 %
(Pre všetky registrované slúchadlá –
v porovnaní s neaktivovaným režimom
ECO a s našimi bežnými bezdrôtovými
telefónmi) Áno

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka
úspornému napájaniu Áno
Variabilné obmedzovanie vysielacieho
výkonu Áno

Technické špecifikácie

Rozhrania Bod-multibod S0 (DSS1)
Digitálny štandard DECT/GAP Áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá
Je možné zaregistrovať 6 až slúchadiel
alebo 4 slúchadlá a 1 adaptér M34
Pohotovostný režim Do 150 hodín
Dĺžka hovoru Do 10 hodín
Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
Dosah v interiéri Do 50 metrov
Dosah v exteriéri Do 300 metrov
Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm
28 x 48 x 146
Rozmery základňovej stanice (D x Š x H)
v mm 66 x 121 x 93
Farebný variant Čierna
Štandardné príslušenstvo 1 slúchadlo,
1 spona na pás, 1 základňová stanica,
2 AAA články, 1 napájací zdroj, 1 telefónny
kábel, 1 užívateľský manuál

SIEMENS Gigaset SX205 ISDN



Možnosť robiť viac

Základná charakteristika

Pripojenie až 8 slúchadiel
Internet prístup prostr. ISDN
2 analógové porty pre telefón, fax
1 USB port
Nočná služba (prepájanie hovorov)
Administrácia až 10 MSM čísel

Vlastnosti

Presmerovanie hovorov počas spojenia
Automatické spätné volania
Zachytenie hovorov (S1, SL1)
Informácie o poplatkoch počas spojenia (S1, SL1)
Prepojenie hovoru

Technické údaje

Špeciálne vlastnosti

Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
Možnosť montáže na stenu áno
Viacjazyčné menu 17 jazykov
Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania

Opakovanie voľby áno
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vytáčaním) áno
Výber operátora manuálne
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania až do 40 záznamov

Bezdrôtový ISDN telefónny systém s bezdrôtovým pripojením na internet (cez Gigaset USB Adaptér DECT)
Pripojenie až 8 slúchadiel alebo bezdrôtových Data boxov (M101data (V.24), M105data (USB) alebo U34 (PC-Card)) k PC
2 analógové rozhrania na telefón, fax, vrátnika
1 USB 1.1 prístup pre PC
Možnosť zasielania SMS a EMS správ so slúchadlami S1, SL1
Možnosť konfigurácie celého systému z PC
CLIP funkcia
20 prijatých, 20 zmeškaných hovorov
Externé / Interné volania (maximálne 2/3)
Nočná služba (prepájanie hovorov) - S1, SL1
Presmerovanie externých hovorov na internú linku
Prenos telefónneho zoznamu medzi slúchadlami (S1, SL1)
Možnosť konfigurácie prostredníctvom softvéru Talk&Surf
Dosah: 50 m interiérový, 300 m exteriér

ISDN funkcie

Administrácia až 10 MSM čísel
Synchronizácia dátumu a času cez ISDN
MSN selekcia odchádzajúcich hovorov
Zobrazenie volajúceho a spojeného čísla
Potlačenie prenášania telefónneho čísla
Potlačenie prenášania spojeného telefónneho čísla
Podržanie hovoru
Trojstranná konferencia
Zaparkovanie hovoru (S1, SL1)
Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru
Presmerovanie hovorov

SIEMENS Gigaset SX205 ISDN

ISDN funkcie

ISDN pripojenie point to multipoint
Administrácia tel. čísiel áno, až 10 MSN čísiel
Synchronizácia času prostr. ISDN áno
Funkcie voľby vid' Produktový prospekt v kategórii Downloady a aplikácie
Funkcie volania vid' Produktový prospekt v kategórii Downloady a aplikácie
Privátny telefónny systém áno
Identifikácia volajúceho (CLIP) áno
Upozornenie na prichádzajúci hovor áno
Spätné volanie pri obsadenom t.č. (CCBSR/CCNRS) áno
Explicitné prepojenie hovoru (ECT) áno
Identifikácia nechcených hovorov (MCID) áno (S1, SL1)
Znázornenie poplatkov áno (S1, SL1)
Pripojenie na zbernú linku (TP) áno (S1, SL1)

SMS funkcie

Možnosť stiahnutia (download)
EMS podpora pre S1 a SL1

Komunikácia s PC

Driver pre bezdrôtový internet prístup áno
Prístup na internet áno
Konfigurácia základňovej stanice áno
Zoznam prijatých / neprijatých hovorov áno
Spájanie kanálov (128kBit len cez USB) áno
Firmware update (cez USB) áno
CAPI 2.0 a TAPI 2.1 áno
Podpora pri voľbe s TAPI (voľba cez PC, hovor cez slúchadlo) áno

Rozhrania a pripojenie

Rozhranie / pripojenie S0, DSS1-protokol / Euro-ISDN basic rate access (point-to-multipoint) a PBX
DTMF voľba áno
Identifikácia volajúceho (CLIP) áno
Prepojenie s automatickým vrátnikom áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Simultánne hovory áno
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami áno (S1, SL1)

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá / dátové zariadenia
8 prenosných slúchadiel alebo dátových zariadení
Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov závisí od prenosného slúchadla
Hmotnosť základňovej stanice cca. 315g
Dosah v interiéri až do 50 m
Dosah v exteriéri až do 300 m
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm 210 x 145 x 60
Farebný variant v SR espresso

Dodatočné Siemens príslušenstvo

dodatočné slúchadlá A2, C1 - funkcie telefonovania
slúchadlá SL1, S1 - plná funkcionalita
Gigaset M105data
Repeater

Štandardné balenie

SX205 isdn základňa
zdroj
ISDN kábel
dátový kábel USB
montážna sada na stenu
inštalačný softvér
návod na použitie

SIEMENS Gigaset SX353 ISDN



Základná charakteristika

Bezdrôtový ISDN telefón s integrovaným ISDN modemom
Pripojenie až 8 slúchadiel alebo bezdrôtových Data Boxov alebo PC-karty
1 USB port a 1 analógové rozhranie
Prístup na internet
Bluetooth® rozhranie
Integrovaný digitálny odkazovač
SMS funkcia

Vlastnosti

Pripojenie až 8 slúchadiel alebo bezdrôtových Data Boxov (M101data (V.24), M105data (USB) alebo U34 (PC-Card)) pre PC pripojenie
1 analógové pripojenie pre telefón, fax a pod.
1 pevný USB 1.1 prístup pre PC

Charakteristiky základňovej stanice:

Podsvietený 4-riadkový grafický displej
4 tlačidlá rýchlej voľby
EMS (iba pre S100 a SL100)
SMS (Eaton)
Asistent inštalácie
Interné/externé volania (max. 2/3)
Telefonovanie bez rúk
Blokovanie vytáčania
Spätné volania pre posledných 50 čísel
Zoznam prijatých / stratených hovorov (20/20)
Nočný servis (časovo nastaviteľné presmerovanie hovorov)
Čakanie na hovor (interné hovory)
Programovateľné vyzváňacie tóny pre MSN čísla
Prístupové práve pre užívateľov
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / poplatkov
Podržanie hovoru
Interné presmerovanie externých hovorov
Spätné volanie, ak spojenie nebolo úspešné
Telefónny zoznam pre približne 100 vstupov
Prenos telefónneho zoznamu medzi slúchadlami (nie C100) a základňovou stanicou
Automatické DTMF-vytáčanie v stave pripojenia
Presmerovanie hovorov cez 2 B kanál (základňová stanica)

ISDN charakteristiky

Administrácia až 10 MSN čísel (MSN)
Auto-MSN-feed cez ISDN-linku
Dátum a čas - synchronizácia cez ISDN
MSN selekcia odchádzajúcich hovorov
Zobrazenie čísla volajúceho a Display of caller and called party (CLIP, COLP)
Potlačenie prenášania telefónneho čísla (CLIR)
Potlačenie prenášania spojeného telefónneho čísla (COLR)
Call hold/consultation/toggling (CH)
Trojstranná konferencia (3PTY)
Pripojenie na zbernú linku (TP)
Ohlásenie ďalšieho prichádzajúceho hovoru (CW)
Presmerovanie hovorov (CF)
Presmerovanie prichádzajúcich hovorov (CD)
Spätné volania (CCBS,CCBNR0)
Identifikácia nechcených hovorov (MCID)
Informácia o poplatku počas hovoru (AOC-D)
Informácie o poplatku
Prepojenie hovoru

SIEMENS Gigaset SX353 ISDN

Bluetooth® charakteristiky

GSM volania na/z Bluetooth® mobilného telefónu cez základňovú stanicu na/zo slúchadla
Posielanie SMS správ z/na Bluetooth® mobilného telefónu cez základňovú stanicu na/zo slúchadla
Volania cez Bluetooth® náhlavnú súpravu
Prístup na internet cez Bluetooth® zariadenia (Laptop, PDA)

Integrovaný odkazovač

Nahrávanie až do 25 minút
Upozornenie na nové odkazy cez SMS
Zobrazenie čísla volajúceho s funkciou spätného volania
Zobrazenia nových odkazov
Zobrazenie počtu nových / všetkých odkazov
Hlásenia dátumu a času
PIN-ochrana pre každý odkazovač

Softvér

PC-Software (talk&surf 5.1) a Driver

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá / dátové zariadenia 8 slúchadiel alebo bezdrôtových Data Boxov
Hmotnosť základňovej stanice cca 706 g
Dosah v interiéri až do 50 m
Dosah v exteriéri až do 300 m
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm
245 x 82 x 210
Farebný variant v SR espresso

Dodatočné Siemens príslušenstvo

dodatočné prenosné slúchadlá
C1, A2 - funkcie telefonovania
slúchadlá SL1, S1 - plná funkcionálna
Gigaset M105data (USB adaptér)
Repeater

Štandardné balenie

G SX353isdn základňa
zdroj
ISDN kábel
inštalačný softvér
návod na použitie

SIEMENS Gigaset SX680 ISDN



ISDN telefón s veľkým displejom a možnosťou viacerých hovorov súčasne

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný 8 riadkový grafický displej

použitie: malé kancelárie

ovládanie + menu: komfortné menu pre jednoduché použitie - IKONY, možnosť administrácie až 10 MSN čísel, viacjazyčné menu, pokročilé ISDN funkcie, 4 hovory súčasne (2 int, 2 ext.), ovládanie pomocou 4 stupňového navigačného tlačidla

telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare vCard, možnosť synchronizácie adresárov medzi Microsoft Outlook (mobil),

hlasité telefonovanie: áno

SMS: 640 znakov

podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár

Bluetooth: áno

spätné volanie: posledných 20 volaných čísel

vyzváacie melódie: 33 predinštalovaných melódii

funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík + upozornenie na termín

dĺžka hovoru: až do 10 hodín

dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m

napájanie: 2 x AAA

podpora pre repeater: áno

rozmery slúchadla: 143x50x28mm

možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni:

áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset, Gigaset SL37H,

ECO informácie:

ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO

Mode: zníženie vysielacieho výkonu základne až o 80 %

SIEMENS Gigaset IP

SIEMENS Gigaset A580 IP



Bezdrôtový IP telefón Siemens Gigaset A580IP s duálnym módom (pevná linka / VoIP). Jednoduchá inštalácia plug play, zoznam 150 záznamov, register 20 zmeškaných hovorov. Sms správy, handsfree, budík, možnosť ďalších až 4 slúchadiel. Repeater kompatibilita. Jednoduché nastavenie VoIP bez nutnosti pripojenia k PC.

Technické parametre Gigaset A580 IP

Programovateľná funkčná klávesa 1
Podsvietená klávesnica ano
(jantarová farba)
Navigačná klávesa ano
Klávesa oznamovania správ ano
Funkcia správ (SMS) až 640 znakov
Technológia ECO DECT ano
Rozšíriteľný 6 až slúchadiel
Interný presmerovanie externých
hovorov ano
Interný / externý hovory souběžně
3 / 3 (2 VoIP + 1 pevná linka)
Připevňovatelný na stěnu ano
Baterie 2xAAA
Standardy DECT GAP ano
Rozměry sluchátka (D x Š x H)
148x49x29mm
Rozměry základny (D x Š x H)
132x107x46mm
Rozměry základny (D x Š x H)
132x107x46mm
Rozměry nabíječky (D x Š x H)
83x80x38mm
VoIP Provider VOLNÝ ano
VoIP Provider VoIPEX ano

Duální režim VoIP / pevná linka ano
Souběžný hovor VoIP a pevná ano
VoIP účtů 6
Konfigurace více poskytovatelů ano
Online telefonní seznam ano
Gigaset.net ano
VoIP profily ke stažení více než 140
Protokol VoIP ano
Kodek G711 ano
Kodek G722 ano
Kodek G726 ano
Kodek G729AB ano
Qos: ToS. Diffserv ano
Nastavení VoIP - sluchátko průvodce
Nastavení VoIP - web webový konfigurator
Handsfree s vynikající kvalitou zvuku ano
Vyzváněcí melodie 10
Melodie polyfonní 5
Nastavitelná hlasitost sluchátka ano
Dosah uvnitř budovy až 50 metrů
Dosah na volném prostranství až 300 metrů
Pohotovostní doba až 210 hodin
Doba hovoru až 25 hodin
Telefonní seznam ano 150 záznamů
Posledních ... zvolených čísel 10
Automatická funkce Redial ano
Automatická funkce Redial ano
Instalace plug-and-play ano
Funkce připomínky data ano
Funkce upozorňující hovor ano
Displej grafický ano
Displej podsvícený ano
Zobrazení čísla volajícího (CLIP) ano
Posledních / zmeškaných hovorů 25 včetně času
a data
Vícejazyčné menu 30 jazyků
Zobrazení času ano
Zobrazení data ano
Zobrazení dosahu (sluchátka k základně) ano
Zobrazení stavu nabití ano
Zobrazení doby trvání hovoru ano

SIEMENS Gigaset C450 IP



Ak máte telefón Gigaset C450 IP, na telefonovanie cez internet nebudete potrebovať počítač. Ak oceňujete flexibilitu, budete nadšení aké jednoduché je prepnúť z telefonovania cez internet na telefonovanie cez pevnú linku. Stačí stlačiť tlačidlo. Všetko je také jednoduché aj vďaka funkcii plug-and-play.

Základná charakteristika

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla

Displej 4-riadkový, 101 x 80 pixelov s 4096 farbami
Osvetlený displej podsvietený farebný displej
Šetrič displeja zobrazenie času veľkými číslicami so 4 farebnými obrázkami
Ovládanie telefónu cez menu áno
Navigačné tlačidlo áno
Osvetlená klávesnica áno
Signalizácia prostr. LED-diód (došla správa, hovor a pod.) áno
Zobrazenie intenzity signálu áno
Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno
Zobrazenie dátumu a času áno
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / tarificačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
Melódie zvonenia 5 polyfonických (16 hlasov), 10 štandardných melódii
Funkcia budíka a upozornenia na termín budík
Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
Viacjazyčné menu 22 jazykov
Podpora pre Gigaset Repeater áno

Digitálny bezdrôtový telefón
Rozšíriteľný na 6 slúchadiel
Stlačením tlačidla je možné prepínať medzi VoIP a pevnou sieťou
L'ahká konfigurácia telefonovania cez internet (VoIP)
Hlasité (handsfree) telefonovanie
Možnosť súčasne telefonovať cez VoIP aj cez pevnú linku

Vlastnosti

Telefonovanie cez internet, ako aj cez pevnú sieť
L'ahké nastavenie IP telefonovania bez použitia PC
Podsvietený farebný displej a klávesnica
Telefónny zoznam až na 100 záznamov
Ethernet 1x 10/100 Mbit LAN (IEEE 802.3) a PSTN prístup
Plug & Play inštalácia (rozbaľte telefón, pripojte ho a môžete hovoriť)
Zobrazenie dátumu a času (chránené v prípade prerušenia napájania)
Interná anténa
Možnosť on-line aktualizácie firmvéru
Jednoduchá voľba prevádzkovateľa siete na prenosnej časti, nie je potreba PC
Zobrazenie CLIP a CNIP
Prenos SMS s dĺžkou až 160 znakov
2 súčasné externé telefonické hovory (VoIP a PSTN)
1 externý / 1 interný hovor súčasne
Konferenčný hovor 3 účastníkov (1 externý/ 2 interní účastníci)

SIEMENS Gigaset C450 IP

Funkcie volania

Opakovanie voľby 10 naposledy volaných čísel
Telefónny zoznam 100 mien a čísel
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vytáčaním) áno, s možnosťou opravy
Automatické opakovanie voľby áno
Výber operátora áno
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania áno

SMS funkcie

Prenos SMS správ dĺžka SMS až 160 znakov
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami áno
Písanie správ s pomocníkom áno

Rozhrania a pripojenie

Rozhranie / pripojenie
* a/b (analogové),
* IP/Ethernet
DTMF voľba áno
Identifikácia volajúceho (CLIP) áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Simultánne hovory 3 volania súčasne (1 externé / 2 interné)
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami áno

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá / dátové zariadenia až do 6 prenosných častí
Hmotnosť slúchadla vrátane akumulátorov 116 g
Hmotnosť základňovej stanice 30 g
Pohotovostný režim až 150 h
Dĺžka hovoru až 10 h
Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
Dosah v interiéri až do 50 metrov
Dosah v exteriéri až do 300 metrov
Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm 141 x 53 x 31 mm
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm 105 x 132 x 46 mm
Farebný variant v SR Rich Black (Sýta čereň)

Dodatočné Siemens príslušenstvo

dodatočné prenosné slúchadlá
Gigaset Repeater

Štandardné balenie

základňa G C450 IP,
prenosná časť C45,
klip na opasok,
batérie,
2 napájacie jednotky pre základňu a nabíjačka prenosnej časti,
ethernet kábel,
telefónna šnúra,
užívateľský manuál

SIEMENS Gigaset C470 IP



Jednoduché viaclinkové VoIP a pevné volania bez PC plus zdokonalené písanie správ

Základná charakteristika

Duálny režim: jednoduché prepnutie z internetových volaní na volania z pevnej linky jediným stlačením tlačidla

Informačné služby ako šetrič

obrazovky, napr. pred poved' počasia

Rozšíriteľný telefónny systém s viaclinkovým volaním až na 6 slúchadiel a 6 SIP účtov u rôznych operátorov

ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Technické údaje

Charakteristika slúchadla

Displej 128x128 pixelov, 4096 farieb a 6 riadkov

Osvetlený displej Áno

Šetrič displeja Zobrazenie digitálnych hodín alebo farebného obrázku ako šetrič obrazovky (výber zo 4 užívateľských nastavení)

Ovládanie telefónu Áno

Navigačné tlačidlo Áno

Signalizácia prostredníctvom LED diód Áno

Zobrazenie intenzity signálu Áno

Zobrazenie stavu nabitia Áno

Zobrazenie dátumu a času Áno

Zobrazenie tarifikačných poplatkov/ dĺžky trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno

Baby telefón/akustická kontrola miestnosti Áno

Melódie zvonenia 5 polyfónnych zvonení a 10 melódií

Funkcia budíka a upozornenia na termín Áno

Vibračné zvonenie

Vyhľadávanie slúchadla (paging) Áno

Vlastnosti

Jednoduchá konfigurácia internetového telefonovania (VoIP) bez PC

Gigaset.net: Hovory s celým svetom zdarma pomocou telefónov s podporou VoIP cez Gigaset.net

Až 3 paralelné hovory: 2 VoIP hovory a 1 hovor z pevnej linky cez viacero slúchadiel

E-mailová notifikácia s časom, dátumom a predmetom

Chatovanie (zoznam kontaktov, posielanie správ, status)

Zvýšená ochrana proti vírusom vďaka chránenému operačnému systému

Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou zvuku

CLIP / CNIP

Osvetlený displej so 4096 farbami a rozlíšením 128 x 128 pixelov

Intuitívne menu s ikonami

SMS s až 612 znakmi

Telefónny zoznam na 150 čísel a mien

SIEMENS Gigaset C470 IP

Možnosť montáže na stenu Áno (základňová stanica)
Viacjazyčné menu Pokyny pre užívateľa v 20 jazykoch (čiastočne dostupné)
Podpora pre Gigaset Repeater Áno
Prenos adresára Výmena kontaktov (napr. OUTLOOK™) s PC (kopírovanie z/do PC) cez súbor tsv; vyhľadávanie cez online zoznam Online Phone Book (len v niektorých krajinách)

Funkcie volania

Duálny režim Jednoduché prepnutie z internetových volaní (VoIP) na volania z pevnej linky jediným stlačením tlačidla
Funkcia opakovanej voľby Opätovné vytočenie 20 rôznych volaných čísel; tlačidlo opakovaného vytáčania (nastaviteľný čas pamäte)
Telefónny zoznam 150 mien a čísel; VIP položky, ku každej položke v adresári môže byť priradená konkrétna melódia;
vyhľadávanie cez verejný zoznam Public Phone Book (len v niektorých krajinách / na požiadanie), telefónny zoznam Gigaset.net
Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
Automatické opakovanie voľby -
Výber operátora Áno
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania Áno

SMS funkcie

Prenos správ Do 612 znakov (závisí od operátora)
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami Ľahké nastavenie SMS vrátane registrácie, 1 spoločná + 3 personalizované SMS schránky
Posielanie e-mailov Áno
Spôsob jednoduchého zadávania textu

Funkcie IP

Protokol VoIP SIP
Profily VoIP Ľahký výber profilov operátora cez slúchadlo alebo Web Server
Linky VoIP Viaclinkové s až 6 SIP účtami:
Nastavte si až 6 SIP účtov u rôznych operátorov, postupne priradíte účty k slúchadlám (samostatne v smeroch odosielania a prijímania)
Kodeky G711, G722 (základňová stanica), G726, G729AB

Kvalita služby ToS. Diffserv (závisí od krajiny, siete a operátora)
Nastavenie VoIP Aktualizácia firmvéru priamo cez slúchadlo, bez narábania so súbormi

E-mail a posielanie správ

Posielanie správ Integrované chatovacie služby (Google, Yahoo, MSN, ICQ, AOL...) cez Jabber Server: zoznam kontaktov s online statusom, posielanie správ, volanie kontaktov; signalizácia nových správ cez osvetlené MWI-klávesy

Analógové pripojenie

počet analógových pripojení Najviac 6 slúchadlá
Identifikácia volajúceho (CLIP) Áno (závisí od krajiny, siete a operátora)
Pripojenie s automatickým vrátnikom Áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí

simultánne hovory (konferenčné) 2 VoIP a 1 PSTN volanie naraz (+ 1 interný hovor alebo AM prístup); VoIP resp. PSTN konferenčný hovor 3 strán (1 externý / 2 interní účastníci); Dva konferenčné hovory 3 strán naraz (1 externý VoIP alebo PSTN/2 interní účastníci v každom + AM prístup)
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo Áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami Áno

Digitálny štandard ECO DECT

Až o 60 % nižšia spotreba s úsporným zdrojom napájania (v porovnaní s našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi) Áno
Vysielací výkon znížený takmer na nulu, keď je slúchadlo na základni (Registované je len 1 slúchadlo)
Režim ECO znižuje vysielací výkon o 80 % (Pre všetky registrované slúchadlá – v porovnaní s neaktívaným režimom ECO a s našimi bežnými bezdrôtovými telefónmi) Áno

SIEMENS Gigaset C470 IP

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka
úspornému napájaniu Áno
Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu
Áno

Technické špecifikácie

Rozhrania a/b (analogové), IP/Ethernet
Digitálny štandard DECT/GAP Áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá
Možnosť registrácie až 6 slúchadiel
Pohotovostný režim Do 300 h
Dĺžka hovoru Do 12 h
Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
Dosah v interiéri Do 50 metrov
Dosah v exteriéri Do 300 metrov
Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm
28 x 48 x 146
Rozmery základňovej stanice (D x Š x H)
v mm 157 x 107 x 46
Rozmery nabíjačky (D x Š x H) v mm
67x77x29
Farebný variant Čierna „Piano“

SIEMENS Gigaset C475 IP



Jednoduché viaclinkové volania cez pevnú linku a VoIP bez počítača so zdokonaleným písaním správ a integrovaným odkazovačom

Základná charakteristika

Charakteristika ako u modelu C470 IP

Technicke údaje

Charakteristiky integrovaného záznamníka

Dĺžka záznamu Do 30 minút
Preddefinované hlásené texty (Plug&Play)
1 individuálne ohlásenie, 1 pomocné ohlásenie (170 sekúnd), ktoré si môže nahráť používateľ
Časovo nastaviteľné prepnutia medzi hlásenými textami Áno
Oznámenie dátumu a času Áno
Ovládanie záznamníka Nastaviteľná dĺžka vyzváňania: okamžite, automaticky, po 10, 18, 30 sekundách
Diaľkové prehrávanie Áno, chránené kódom PIN (4 číslice)
Záznam aktuálneho hovoru Áno
Prevencia pred výpadkom prúdu Áno
Časové nastavenie záznamníka Nastaviteľná dĺžka odkazov: neobmedzená, 60, 120, 180 sekúnd
Hlásené texty Prostredníctvom slúchadla

SIEMENS Gigaset DE380 IP R



Šnúrový IP telefón Gigaset

Rozhranie: IP/Ethernet/WAN

Štandardy: SIP protokol

Hlavní funkce

Adresár

telefónny adresár až pre 200 mien a čísiel

Menu

pohodlné menu pre ľahké ovládanie displeju: dvojriadkový (128 x 35 bodových matic) s ikonami

Klávesnica

číselné klávesy + klávesy so zvláštnou funkciou
podsvietený reproduktor a klávesa MWI

Funkce IP Net

kvalita služby (vrstva 2, 3)
DHCP klient; provoz za routerom
podpora STUN
pokročilé audio funkcie: VAD (detekcia aktivity hlasu) / CNG (udržanie kvality zvuku), AEC (eliminácia akustického echa), adaptívna hodnota
oneskorenie, maskovanie ztratených paketov,
potlačenie ticha
kodeky: G.711 %-law / a-law, G.729A B, G.722, ILBc
podpora rôznych funkcií: DTMF (rfc 2833, SIP Info, RFC2976), automatické spätné volanie, 3 stranná konferencia, držanie, druhý hovor a prepínanie (v prístroji), nerušiť, zamedzenie identifikácie volajúceho, presmerovanie hovoru

Funkce

Ethernet 1x 10/100 Mbit LAN port (IEEE 802.3)
širokopásmový HDSP
WAN/LAN porty (2 RJ45; sí & PC)
PPPoE klient (router)
NAT a režim premostenia
SIP RFC 3261
SRTP, RTP, UDP, TCP/IP, TLS
konfigurácia systému cez webové rozhranie alebo menu
jazyk displeje: angličtina, nemčina
konektor náhlavnej súpravy
reproduktor
handsfree
aktualizácia firmwaru
autoprovisioning cez jednotlivé konfiguračné súbory
telefónny zoznam (200 záznamov)
MWI - Message Waiting Indicator (indikácia čakajúcej správy)
nastavenie poskytovateľa k stiahnutiu

Vytáčanie

príprava vytáčania (vkladanie telefónnych čísiel pred vytočením) s možnosťou opravy
opetovné vytáčenie posledného čísla
klávesy rýchleho vytáčania

Prijem hovorov

identifikácia volajúceho

Zmeškané hovory

zoznam zmeškaných hovorov
vytáčanie zo zoznamu hovorov
deník hovorov
deník hovorov (súbor) vo webovom užívateľskom prostredí

SIEMENS Gigaset **prídavné slúchadlá**

SIEMENS Gigaset C38



Prídavné slúchadlo vhodné pre rozšírenie telefónneho systému

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný displej

použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie

ovládanie + menu: prídavné slúchadlo triedy C, možnosť jednoduchého prenosu adresára medzi slúchadlami

telefónny zoznam: až pre 150 mien a čísel

hlasité telefonovanie: áno, vynikajúca kvalita zvuku prostredníctvom HSP™ technológie

SMS: 160 znakov

podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár

Bluetooth: nie

spätné volanie: posledných 25 volaných čísel

vyzváňacie melódie: 10 štandardných vyzváňacích melódií, 5 polyfonických

funkcia budíka a upozornenia na termín: nie

dĺžka hovoru: až do 20 hodín

dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m

napájanie: 2 x AAA

podpora pre repeater: áno

rozmery slúchadla: 148 x 50 x 30

ECO informácie:

ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO

Mode: variabilné zníženie vysielacieho výkonu v závislosti slúchadla od základne

SIEMENS Gigaset C47H



Príťažlivý telefón navrhnutý pre moderný komfort

Základná charakteristika

Osvetlený farebný displej a klávesnica
Pohodlné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou zvuku
Telefónny zoznam na 150 čísel a mien
ECO DECT – o 60% nižšia spotreba energie a premenlivé zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

Osvetlené tlačidlo signalizujúce nové správy
SMS s až 612 znakmi
Šetrič obrazovky s digitálnymi hodinami
Budík
Telefónny zoznam až na 150 záznamov
Pripojenie slúchadiel

Technické údaje

Charakteristika slúchadla

Displej 6-riadkový farebný grafický displej na slúchadle (128x128 pixelov, 4096 farieb)
Osvetlený displej Áno
Šetrič displeja Zobrazenie digitálnych hodín alebo farebného obrázku ako šetrič obrazovky (výber zo 4 užívateľských nastavení)
Ovládanie telefónu Cez menu
Navigačné tlačidlo Áno
Signalizácia prostredníctvom LED diód Áno
Zobrazenie intenzity signálu Áno
Zobrazenie stavu nabitia Áno
Zobrazenie dátumu a času Áno
Zobrazenie tarifikačných poplatkov/dĺžky trvania hovoru Áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) Áno, s vynikajúcou kvalitou zvuku
Hlasová identifikácia volajúceho Nie
Baby telefón/akustická kontrola miestnosti Áno

Melódie zvonenia 5 polyfónnych zvonení a 10 melódií (zložené hudobníkom);
5 úrovní hlasitosti + vypnutie + postupné zvyšovanie hlasitosti; voliteľná vyzváňacia melódia pre interný hovor
Funkcia budíka a upozornenia na termín Áno
Vibračné zvonenie Nie
Vyhľadávanie slúchadla (paging) Áno
Hlasité počúvanie volajúceho na základni
Možnosť montáže na stenu Áno
Viacjazyčné menu 20 jazykov
Podpora pre Gigaset Repeater
Prenos adresára Áno via mobilných častí

Funkcie volania

Funkcia opakovanej voľby Posledných 20 rôznych volaných čísel
Telefónny zoznam Adresár na 150 čísel a mien; VIP položky (ku každej položke v adresári môže byť priradená konkrétna melódia)
Príprava volania Áno, s možnosťou opravy
Automatické opakovanie voľby Áno
Výber operátora Áno, automatický
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania Áno

SIEMENS Gigaset C47H

SMS funkcie

Prenos správ Odosielanie a prijímanie do 612 znakov (závisí od operátora)
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami Áno, až 4 personalizované SMS schránky (závisí od operátora)
Posielanie e-mailov Áno (závisí od krajiny, krajiny/zákazníka a operátora)
Spôsob jednoduchého zadávania textu Áno

Štandardné príslušenstvo

1 slúchadlo, 1 spona na pás, 1 základňová stanica, 2 AAA články, 1 napájacia jednotka, 1 telefónna šnúra, 1 užívateľský manuál

Analógové pripojenie

počet analógových pripojení Zaregistrovať možno 6 slúchadiel; slúchadlo pre až 4 základňové stanice
Identifikácia volajúceho (CLIP) Áno

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Funkcia Walkie-Talkie – hovor medzi 2 slúchadlami mimo základne Nie
simultánne hovory (konferenčné) Áno (1 externý / 2 interné)
Presmerovanie externých hovorov na iné slúchadlo S predchádzajúcim konzultačným volaním alebo opätovným volaním
Prenos telefónnych zoznamov medzi slúchadlami Áno

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka úspornému napájaniu Áno
Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu Áno

Technické špecifikácie

Rozhrania a/b (analógové)
Digitálny štandard DECT/GAP Áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá
Najviac 6 slúchadiel
Pohotovostný režim Do 150 h
Dĺžka hovoru Do 12 h
Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA
Dosah v interiéri Do 50 metrov
Dosah v exteriéri Do 300 metrov
Rozmery slúchadla (D x Š x H) v mm
28 x 48 x 146
Rozmery základňovej stanice (D x Š x H)
v mm 66 x 121 x 93
Farebný variant Čierna

SIEMENS Gigaset E36



Načo sa trápiť a žmúriť na malé tlačidlá? Telefón Gigaset E36 je špeciálne navrhnutý tak, aby sa vám špeciálne prispôbil – telefonovanie s priateľmi a rodinou bude ešte ľahšie a radostnejšie.

Základná charakteristika

Veľké tlačidlá, veľké písmená a zlepšená akustika
4 klávesy na slúchadle na rýchle vytáčanie
Osvetlený displej a klávesnica
SMS s až 160 znakmi

Vlastnosti

Zlepšená čitateľnosť (veľké písmená, optimalizovaný kontrast)
Zlepšená akustika
Pohodlné hlasité telefonovanie
Načúvací prístroj
Adresár na 100 čísel a mien
Šetrič obrazovky: veľký displej s digitálnymi hodinami

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla

Displej 4-riadkový grafický displej
Osvetlený displej áno
Šetrič displeja veľký displej s digitálnymi hodinami
Ovládanie telefónu cez menu cez menu
Navigačné tlačidlo áno
Osvetlená klávesnica áno
Zobrazenie intenzity signálu nie
Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno
Zobrazenie dátumu a času áno
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru / tarificačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) áno
Melódie zvonenia 10 voliteľných zvonení (4 Midi a 3 polyfónne)
Funkcia budíka a upozornenia na termín Budík
Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno
Možnosť montáže na stenu áno
Viacjazyčné menu až 19 jazykov

Funkcie volania

Opakovanie voľby Opätovné vymočenie posledných 10 volaných čísel
Telefónny zoznam Telefónny adresár na 100 čísel a mien
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred vytáčaním) s možnosťou opravy
Výber operátora áno
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času a možnosťou volania áno

SMS funkcie

Prenos SMS správ až do 160 znakov (závisí od operátora)
Schránka SMS správ s vlastnými nastaveniami áno

SIEMENS Gigaset E36

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Simultánne hovory konferenčný hovor 3 strán:

1 externý / 2 interní účastníci

Presmerovanie externých hovorov na iné
slúchadlo áno

Prenos telefónnych zoznamov medzi
slúchadlami áno

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno

Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /
dátové zariadenia Možnosť registrácie až 4
slúchadiel

Pohotovostný režim do 160 hodín

Dĺžka hovoru do 18 hodín

Štandardné akumulátory 2 x NiMH AAA

Dosah v interiéri až do 50 metrov

Dosah v exteriéri až do 300 metrov

Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm

165 x 55 x 28 mm

Farebný variant v SR strieborná

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka

úspornému napájaniu áno

Variabilné obmedzovanie vysielacieho výkonu
áno

SIEMENS Gigaset S67H



**Prídavná rúčka k Gigaset S670, S675,
SX670 ISDN**

SIEMENS Gigaset S68H



Prídavné slúchadlo vhodné pre rozšírenie IP a PSTN telefónneho systému

Základná charakteristika

displej: podsvietený farebný 8 riadkový grafický displej

použitie: domácnosti, rodinné domy, kancelárie
ovládanie + menu: prídavné slúchadlo triedy S s Bluetooth, možnosť jednoduchého prenosu adresára medzi slúchadlami

telefónny zoznam: až pre 250 položiek v tvare vCard, možnosť synchronizácie adresárov medzi Microsoft Outlook (mobil)

hlasité telefonovanie: áno

SMS: 640 znakov

podsvietená klávesnica: áno - farba podsvietenia: Jantár

Bluetooth: áno

spätné volanie: posledných 20 volaných čísel

vyzváňacie melódie: 33 predinštalovaných melódí
funkcia budíka a upozornenia na termín: áno, budík + upozornenie na termín

dĺžka hovoru: až do 10 hodín

dosah: interier: až do 50 m exteriér: až do 300 m

napájanie: 2 x AAA

podpora pre repeater: áno

rozmery slúchadla: 143x50x28mm

možnosť pripojenia viacerých slúchadiel k základni: áno 6, odporúčané: Gigaset C68H, Gigaset C47H, Gigaset SL37H,

ECO informácie:

ECO DECT: o 60% nižšia spotreba energie ECO

Mode: variabilné zníženie vysielacieho výkonu v závislosti vzdialenosti slúchadla od základne

SIEMENS Gigaset SL37H



**Malý a štýlový telefón
s technológiou Bluetooth® –
pre vyššiu mobilitu doma**

Základná charakteristika

Prenos adresára pre 250 vCard záznamov
do/z mobilného telefónu cez Bluetooth
Bezdrôtové Bluetooth® pripojenie slúchadla
Synchronizácia dát a stiahnutie šetričov obrazovky
cez Bluetooth® a softvér Gigaset QuickSync (pod
Servisným sťahovaním)
Osvetlený displej so 65.000 farbami a rozlíšením
128 x 128 pixelov

Vlastnosti

SMS s až 640 znakmi
Moderné hlasité telefonovanie s vynikajúcou kvalitou
zvuku
Picture CLIP
Vibračné vyzváňanie
Kompatibilné s dverovým interkomom Gigaset
HC450

Technické údaje

Charakteristiky slúchadla

Displej 6-riadkový grafický displej na
slúchadle (128x128 pixelov, 65-tisíc farieb,
zobrazovacia plocha 31,94 x 22,98 mm)

Osvetlený displej áno

Šetrič displeja áno

Ovládanie telefónu cez menu

Navigačné tlačidlo 5-polohové navigačné
tlačidlo (vľavo, vpravo, hore, dole, stredové
kliknutie)

Osvetlená klávesnica áno

Signalizácia prostr. LED-diód (došlá správa,
hovor a pod.) nové hovory a správy

Zobrazenie intenzity signálu áno

Zobrazenie stavu nabitia akumulátorov áno

Zobrazenie dátumu a času áno

Zobrazenie dĺžky trvania hovoru /
tarifikačných poplatkov áno

Špeciálne vlastnosti

Hlasité telefonovanie (handsfree) Pohodlné
telefonovanie cez handsfree so samostatným
reproduktorom

Hlasová identifikácia volajúceho nie

Baby telefón / akustická kontrola miestnosti
áno

Melódie zvonenia Polyfónne melódie
vyzváňania (32 akordov): 20 predvolených
Funkcia budíka a upozornenia na termín na
max. 30 schôdzok

Vibračný alarm áno

Vyhľadávanie slúchadla (Paging) áno

Možnosť montáže na stenu áno
(základňová stanica)

Viacjazyčné menu viac jazykov

Podpora pre Gigaset Repeater áno

Funkcie volania

Opakovanie voľby posledných 10 rôznych
volaných čísel

Telefónny zoznam Adresár so 7 poliami pre
každú položku (meno, priezvisko, 3 čísla,
e-mail a narodeniny). Kapacita do 250
vCard záznamov. S vyhradenou pamäťou
na maximálne 250 dostupných záznamov
Príprava volania (zadávanie tel. čísla pred
vytáčaním) áno, s možnosťou opravy

SIEMENS Gigaset SL37H

Automatické opakovanie voľby áno
Výber operátora áno
Zoznam prijatých hovorov s indikátorom času
a možnosťou volania áno

Rozmery slúchadla (dxšxh) v mm
L / W / H 114 / 46,5 / 22,6 mm
Rozmery základňovej stanice (dxšxh) v mm
132 / 105 / 38 mm
Farebný variant v SR čierna

SMS funkcie

Prenos SMS správ až do 640 znakov (závisí
od operátora)
Schránka SMS správ s vlastnými
nastaveniami Najviac 4
Posielanie e-mailov cez SMS
Písanie správ s pomocníkom áno, Eatoni
Možnosť stiahnutia (download) CLIP
a sťahovanie obrázku šetriča obrazovky

Slúchadlo ECO DECT

O 60% nižšia spotreba energie vďaka
úspornému napájaniu áno
Variabilné obmedzovanie vysielacieho
výkonu áno

Rozhrania a pripojenie

Identifikácia volajúceho (CLIP) áno
Pripojenie s automatickým vrátnikom áno

Funkcie Bluetooth

Rozhranie pre náhlavnú súpravu áno,
Bluetooth profil slúchadiel
Internet prístup pre notebook / PC nie
Dosah do 10 m

Charakteristiky pre viac mobilných častí

Funkcia Walkie-Talkie - hovor medzi 2
slúchadlami mimo základne áno
Simultánne hovory 2 hovory naraz (1 externý,
1 interný) / konferenčný hovor 3 strán:
1 externý / 2 interní účastníci
Presmerovanie externých hovorov na iné
slúchadlo áno
Prenos telefónnych zoznamov medzi
slúchadlami áno (potrebná základňa)

Technické špecifikácie

Digitálny štandard DECT / GAP áno
Možnosť rozšírenia o dodatočné slúchadlá /
dátové zariadenia Možnosť registrácie až 6
slúchadiel
Prihlásenie slúchadla až na ... základňové
stanice Multizákladňa pre najviac 4
základňové stanice
Pohotovostný režim do 350 hodín
Dĺžka hovoru do 14 hodín
Štandardné akumulátory Li-Ion
Dosah v interiéri až do 50 metrov
Dosah v exteriéri až do 300 metrov

SIEMENS Gigaset SL78H



Múdra elegancia

Základná charakteristika

Rám a nabíjačka z originálneho kovu s prvotriednym designom

Pripojenie náhlavnej súpravy Bluetooth® a plno duplicitnej funkcie handsfree

Najlepší farebný TFT displej s inovatívnym užívateľským rozhraním

Režim ECO Plus1 pro 100% zníženie vysielacieho výkonu

Vlastnosti

Adresár až pre 500 vCard záznamov

Výmena dát v adresári s mobilnými telefónmi Bluetooth®

Zobrazenie čísla volajúceho (CLIP)

Pripojenie PC cez Bluetooth®/USB

SIEMENS Gigaset Euroset šnúrové

SIEMENS Gigaset Euroset 5005



Jednoduchý a spoľahlivý – telefón Euroset je dokonalým pomocníkom v domácnosti i kancelárii.

Základná charakteristika

4 tlačidlá pre mená a 10 pre rýchlu voľbu
(14 kontaktov)
Funkcia opakovaného volania Redial
Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre
prepojenie hovorov
Možnosť montáže na stenu

Technické údaje

Funkcie

Metóda vytáčania 4 tlačidlá pre mená
+ 10 tlačidiel pre rýchlu voľbu
Opakovanie voľby posledné volané
číslo
Nastavenie hlasitosti zvonenia
3 úrovne
Nastavenie melódie zvonenia
3 melódie
Signálne (Flash) tlačidlo čno,
s možnosťou nastavenia času pre
prepojenie hovorov
(100, 280, 600 ms)
Kompatibilný s prístrojmi pre
nedoslýchavých áno
Mute tlačidlo áno

Vlastnosti

Jednoduchá inštalácia
Jedinečná kvalita hlasu
4 tlačidlá pre mená plus 10 tlačidiel pre rýchlu voľbu
(14 kontaktov)
Funkcia opakovaného volania Redial
Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre
prepojenie hovorov
Možnosť montáže na stenu
Tlačidlo Mute pre prerušenie hovoru
Nastavenie hlasitosti prenosnej časti

SIEMENS Gigaset Euroset 5010



Jednoduchý a spoľahlivý – telefón Euroset je dokonalým pomocníkom v domácnosti i kancelárii.

Základná charakteristika

10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Možnosť opätovného volania
Kvalitné charakteristiky
Tlačidlo Flash s nastaviteľným časom prepojenia hovoru
Možnosť montáže na stenu

Technické údaje

Funkcie

Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Opakovanie voľby posledné číslo
Zoznam volaní nie
Nastavenie hlasitosti zvonenia 3 úrovne
Nastavenie melódie zvonenia 3 melódie
Telefónny zoznam nie
Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba) funkcia vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
Elektronické zablokovanie klávesnice áno, s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Núdzový hovor áno
Kompatibilný s prístrojmi pre nedoslýchavých áno
Mute tlačidlo s melódiou

Vlastnosti

10 tlačidiel s menami pre 20 mien a čísel
Funkcia opakovaného volania Redial
Kvalitné funkcie
Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Blokovanie hovoru
Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov
Možnosť montáže na stenu
Farby: Antracit a Arktická šedá

SIEMENS Gigaset Euroset 5015



Jednoduchý a spoľahlivý – telefón Euroset je dokonalým pomocníkom v domácnosti i kancelárii.

Základná charakteristika

Displej (20 číslic & piktogramov)
Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Možnosť opätovného volania

Technické údaje

Funkcie

Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Opakovanie voľby posledných 5 čísel
Zoznam volaní Zoznam až 50 príchádzajúcich hovorov
Nastavenie hlasitosti zvonenia 7 úrovní
Nastavenie melódie zvonenia 10 melódií
Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba) funkcia vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru áno
Telefonovanie s voľnými rukami áno
Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
Elektronické zablokovanie klávesnice áno, s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Núdzový hovor áno
Kompatibilný s prístrojmi pre nedoslýchavých áno
Displej 20 číslic & piktogramov
Mute tlačidlo vrátane melódie

Vlastnosti

Displej (20 číslic & piktogramov)
Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Zoznam až 50 príchádzajúcich hovorov
Možnosť opätovného volania
Kvalitné charakteristiky
Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Funkcia Notebook
Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov
Farby: Antracit a Arktická šedá

SIEMENS Gigaset Euroset 5020



Jednoduchý a spoľahlivý – telefón Euroset je dokonalým pomocníkom v domácnosti i kancelárii.

Základná charakteristika

Displej (20 číslic & piktogramov)
CLIP funkcia
Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
10 tlačidiel pre 20 mien a čísel

Technické údaje

Funkcie

Metóda vytáčania 10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Opakovanie voľby posledných 5 telefónnych čísel
Identifikácia volajúceho (funkcia CLIP - závisí od operátora) áno
Zoznam volaní Zoznam až 50 prichádzajúcich hovorov
Nastavenie hlasitosti zvonenia 4 úrovne
Nastavenie melódie zvonenia 10 melódii
Telefónny zoznam 20
Tlačidlá cieľovej voľby (rýchla voľba) funkcia vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Zobrazenie dĺžky trvania hovoru áno
Telefonovanie s voľnými rukami áno
Signálne (Flash) tlačidlo s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov (90, 120, 270, 375, 600 ms)
Elektronické zablokovanie klávesnice
Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Núdzový hovor áno
Kompatibilný s prístrojmi pre nedoslýchavých áno
Displej 20 číslic & piktogramov
Mute tlačidlo vrátane melódie

Vlastnosti

Pohodlné používanie vďaka funkcii handsfree
Displej (20 číslic & piktogramov)
CLIP funkcia
Funkcia handsfree / hlasitý odposluch
10 tlačidiel pre 20 mien a čísel
Zoznam až 50 prichádzajúcich hovorov
Možnosť opätovného volania až 5 telefónnych čísel
Kvalitné charakteristiky
Funkcia zamykania klávesnice s funkciou vytáčania priameho hovoru (Baby call)
Funkcia Notebook
Tlačidlo Flash s možnosťou nastavenia času pre prepojenie hovorov
Farby: Antracit a Arktická šedá

SIEMENS Gigaset Broadband

SIEMENS Gigaset PC Card 54



**Gigaset WiFi karta do
notebooku, prenosová rýchlosť
54 Mbit/s, IEEE 802.11g**

SIEMENS Gigaset PC Card 108



Základná charakteristika

Sloboda bezdrôtovej siete pre notebooky
Vysokorychlostný bezdrôtový prenos údajov
s rýchlosťou až do 108 Mb/s (Super G, kompatibilná
s normou IEEE 802.11g/b)
Formát štandardnej PC karty
Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými
routermi Gigaset

Vlastnosti

Komplexné funkcie zabezpečenia
(WPA, 64/128-bitové šifrovanie WEP)
Dosah viac než 30 m vnútri, 300 m na otvorenom
priestranstve
Kompatibilná s operačnými systémami Microsoft®
Windows® 98, 98SE, ME, 2000, XP;
Mac OS X (10.3)

SIEMENS Gigaset PC Card 300



Technické údaje

Inštalčné funkcie

Operačný systém Windows 2000, XP, Vista
WPS (Chránené nastavenie Wi-Fi)
áno
Softvérová aktualizácia
www.siemens.com/gigaset
Jazyky viac jazykov
Konfiguračný typ cez Windows Utility

Prenosové funkcie

Druh prenosu WLAN
Podporované normy IEEE 802.11n, spätne kompatibilné s IEEE 802.11b/g, certifikované Wi-Fi, chránené nastavenie Wi-Fi Protected Setup (WPS), vyhovuje špecifikácii 32bit PCMCIA / CardBus
Dosah Do 300 metrov vonku, do 50 metrov v dome
Rýchlosť prenosu dát Do 300 Mbps
Rádiofrekvenčné špecifikácie
Frekvenčné pásmo 2,400 – 2,4835 GHz (ISM), DSSS šírenie, CCK, OFDM modulácia, väzba kanálov, 2x3 MIMO anténový dizajn, súbežné dátové toky, priestorový multiplexing, Clear Channel Assessment, Max. vysielač výkon 100mW
WLAN zabezpečenie
64/128-bitové WEP šifrovanie, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, chránené nastavenie Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Konektory a antény

Konektor PCMCIA Type II
Anténa 3 interné antény
Tlačidlo obnovenia (reset)

Užívajte si ešte ultrarýchlejšiu bezdrôtovú slobodu

Základná charakteristika

Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n Draft Standard)

Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom (napr. Gigaset SE366 WLAN alebo Gigaset SE365 WLAN)

Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD
Vyšší dátový tok, lepšie pokrytie doma alebo v kancelárii

Vlastnosti

Dosah až 50 m v dome, 300 m vonku
Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2, WPA, WEP šifrovanie)
Lepší výkon ako integrované WLAN riešenia v notebookoch
Jednoduchá inštalácia a konfigurácia; jednoduchá konfigurácia WiFi
Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset
Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc

Všeobecné vlastnosti

Rozmery 124 x 54 x 10 mm
Hmotnosť približne 45 g
Rozsah prevádzkovej teploty 0 – 55 °C
Povolená vlhkosť 5% až 90% (bez zrážania)
Displeje/LED diódy zariadenia Napájanie, Link/Act
LED oznamujúca pripojenie WLAN a aktivitu
Výkonové vlastnosti Spotreba energie počas prevádzky: 11n režim TX:612mA, RX:441mA, Spotreba energie v pohotovostnom režime: 11n režim: 367mA
Súlad s bezpečnostnými normami CE-schválené podľa štandardu R&TTE
Možnosť montáže na stenu
Farba Čierna hlava

SIEMENS Gigaset SE361 WLAN



Základný model WLAN smerovača na zdieľané pripojenie k internetu, bezdrôtové surfovanie a univerzálnu domácu sieť.

Základná charakteristika

Bezdrôtový prenos dát rýchlosťou až 54 Mbps (kompatibilný so štandardom IEEE 802.11b/g)

Zdieľanie pripojenia na internet pre viacerých používateľov

4 porty siete Ethernet na pripojenie ďalších počítačov alebo sietí LAN

Integrovaný firewall a ďalšie komplexné bezpečnostné funkcie (napr. šifrovanie WPA2, WPA, WEP)

Vlastnosti

Viacjazyčný softvér, dokumentácia a on-line pomoc

Návod na obsluhu a softvér vo viacerých jazykoch

Malé rozmery, čistý dizajn

Jednoduchá konfigurácia pomocou základného a bezpečnostného sprievodcu

Prednastavení poskytovateľa pripojenia DSL (pre Nemecko, Rakúsko; plánuje sa aj pre ďalšie krajiny)

SIEMENS Gigaset SE365 WLAN



Najmodernejší ultrarýchly 3-in-1 WLAN produkt zosilňovač signálu, prístupový bod a ethernetový adaptér

Základná charakteristika

Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n Draft Standard)

Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD a hier

Zosilňovač signálu: rozširuje pokrytie vašej bezdrôtovej siete

Prístupový bod: bezdrôtové zosieťovanie PC so širokopásmovým prístupom k internetu

Vlastnosti

Inštaláčny CD s pokynmi krok za krokom

Najjednoduchšie nastavenie zariadenia stlačením 2 hardvérových tlačidiel: Tlačidlo režimu a tlačidlo WPS

WPS (Chránené nastavenie WiFi) t.j. bezdrôtové nastavenie len 1 kliknutím

Dvoj pásmová podpora: 2,5 alebo 5 GHz prevádzka bez rušenia

Zosilňovač signálu: rozširuje pokrytie vašej bezdrôtovej siete

Prístupový bod: bezdrôtové zosieťovanie PC so širokopásmovým prístupom k internetu

Ethernetový adaptér: bezdrôtové pripojenie hernej konzoly alebo TV prijímača na prenos IP-TV alebo HD videa

SIEMENS Gigaset SE366 WLAN



Špičkový, ultrarýchly WLAN router na bezdrôtové pripojenie na internet a prenos IP-TV a HD videa.

Základná charakteristika

Ultrarýchly bezdrôtový dátový prenos do 300 Mbps (kompatibilný so štandardmi IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n Draft Standard)

Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD

Vyššia dátová priechodnosť, lepšie pokrytie v domácnosti alebo v kancelárii

Zdieľanie pripojenia na internet pre viacerých používateľov

Vlastnosti

4 porty siete Ethernet na pripojenie ďalších počítačov alebo sietí LAN

Integrovaný firewall a ďalšie komplexné bezpečnostné funkcie (napr. šifrovanie WPA2, WPA, WEP)

Viacjazyčný softvér, dokumentácia a on-line pomoc

Doplňkové zariadenie k ADSL, VDSL alebo káblovému modemu

Jednoduchá konfigurácia pomocou základného a bezpečnostného sprievodcu

Prednastavení poskytovateľa pripojenia DSL (pre Nemecko, Rakúsko; plánuje sa aj pre ďalšie krajiny)

Nastaviteľný vysielací výkon siete WLAN

SIEMENS Gigaset SE551 WLAN dsl/cable



Vysokorýchlostný WLAN smerovač na zdieľané pripojenie k internetu, bezdrôtové surfovanie a univerzálnu domácu sieť.

Základná charakteristika

Vysokorýchlostný bezdrôtový dátový prenos do 108 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)
Zdieľaný prístup k internetu pre viacerých užívateľov
4 ethernetové porty na pripojenie ďalších PC alebo LAN
USB 2.0 port na zlepšenie pripojenia (napr. súborový a tlačový server)

Vlastnosti

Integrovaný firewall s komplexnými bezpečnostnými funkciami (napr. WPA2, WPA, WEP šifrovanie)
Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc
Širší prenosový dosah v režime XR
Vyhovuje väčšine bežných DSL a káblových modemov
Asistent pre jednoduché nastavenie; Asistent pre bezpečnostné nastavenia
Prednastavení DSL operátori
Kontrola prenosu
Extra príručka s praktickými tipmi
Zladený dizajnový rad so Zosilňovačom signálu a USB adaptérom 108

SIEMENS USB Stick 54



Základný adaptér WLAN USB Stick na jednoduchý bezdrôtový prenos dát (PC alebo notebook).

Základná charakteristika

Bezdrôtový dátový prenos do 54 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)

Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom (napr. Gigaset SX762 WLAN dsl alebo Gigaset SE361 WLAN)

Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku

Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP šifrovanie)

Vlastnosti

Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn

Jednoduchá inštalácia a konfigurácia

Hardvérové rozhranie: USB 2.0

Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset

Viac jazykov

SIEMENS USB Stick 108



**Vysokorychlostný adaptér WLAN USB
Stick na bezdrôtový prenos dát
(PC alebo notebook).**

Základná charakteristika

Vysokorychlostný bezdrôtový dátový prenos do 108 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)

Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom (napr. Gigaset SX763 WLAN dsl alebo SE551 WLAN dsl/cable)

Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku

Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2, WPA, WEP šifrovanie)

Vlastnosti

Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn

Širší prenosový dosah v režime XR (podpora XR so softvérovou verziou 2)

Jednoduchá inštalácia a konfigurácia

Prednastavené na použitie s smerovačmi Gigaset

Ad-hoc režim pre okamžité zosieťovanie PC

Viacjazyčný softvér, dokumentácia a online pomoc

Extra príručka s praktickými tipmi

SIEMENS USB Adapter 54



Základný WLAN USB adaptér na bezdrôtové pripojenie PC alebo notebooku.

Základná charakteristika

Bezdrôtový dátový prenos do 54 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.11b/g)

Prístup k internetu v kombinácii s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom (napr. Gigaset SX762 WLAN dsl alebo Gigaset SE361 WLAN)

Pripojenie k USB 2.0 portu (kompatibilný s USB 1.1 pri pomalšom dátovom prenose)

Dosah až 30 m v dome, 300 m vonku

Vlastnosti

Komplexné bezpečnostné funkcie (WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP šifrovanie)

Veľmi malý s dizajnom zameraným na užívateľa

Jednoduchá inštalácia a konfigurácia

Pokyny k obsluhu a softvér dostupné v niekoľkých jazykoch

Extra príručka s praktickými tipmi a konfiguračnými nastaveniami

SIEMENS USB Adapter 108



Základná charakteristika

Bezdrôtový prístup do internetovej siete pre osobné počítače a notebooky

Vysokorychlostný bezdrôtový prenos údajov s rýchlosťou až do 108 Mb/s (Super G, kompatibilný s normou IEEE 802.11g/b)

Malé rozmery, čistý dizajn

Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými routermi Gigaset

Vlastnosti

Komplexné funkcie zabezpečenia (WPA2, WPA, 64/128-bitové šifrovanie WEP)

Dosah viac než 30 m vnútri, 300 m na otvorenom priestranstve

Kompatibilný s operačnými systémami Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000, XP

Pripojenie do portu USB 2.0 (kompatibilný s portom USB 1.1)

SIEMENS USB Adapter 300



Základná charakteristika

použitie: domácnosti, kancelárie

ovládanie + menu: Gigaset WiFi adaptér pre PC / notebook, prenosová rýchlosť 300 Mbit/s, IEEE 802.11b/g

dosah: interier: až do 30 m exteriér: až do 300 m

SIEMENS WLAN Repeater 108



Základná charakteristika

Zosilňovač signálu: zväčšíte pokrytie vašej bezdrôtovej siete

Prístupový bod: bezdrôtové pripojenie osobných počítačov, bezdrôtový širokopásmový prístup do internetovej siete pre jeden počítač

Ethernetový adaptér: pripojte počítač, hernú konzolu alebo TV prijímač s ethernetovým portom do siete LAN

Vysokorychlostný bezdrôtový prenos údajov s rýchlosťou až do 108 Mb/s (štandard Super G, kompatibilný s normou IEEE 802.11g a b)

Vlastnosti

Prenosová rýchlosť až do 108 Mb/s

Rozšírenie dosahu siete WLAN

Prístupový bod: bezdrôtové pripojenie osobných počítačov, bezdrôtový širokopásmový prístup do internetovej siete pre jeden počítač

Vysokorychlostný bezdrôtový prenos údajov s rýchlosťou až do 108 Mb/s (štandard Super G, kompatibilný s normou IEEE 802.11g a b)

Jednoduchá inštalácia; kompatibilita so všetkými routermi Gigaset

Komplexné funkcie zabezpečenia (WPA2, WPA, 64/128-bitové šifrovanie WEP)

SIEMENS Home Plug AV 200 / Home Plug AV 200 DUO



Ultrarýchly adaptér typu plug-and-play na distribúciu videosignálu, hlasu a pripojenia na internet v celej domácnosti.

Základná charakteristika

Vysokorychlostný prenos dát prostredníctvom elektrického rozvodu s rýchlosťou do 200 Mbit/s (kompatibilné s normami 802.3u, 802.1p, 802.1Q)
Umožňuje prístup na internet v kombinácii s routerom alebo bránou (napr. Gigaset SX761 dsl)
Umožňuje bezdrôtový prenos videa IP-TV/HD
Jednoduchá konfigurácia siete pomocou synchronizačného tlačidla

Vlastnosti

skutočná kompatibilita Plug & Play
predkonfigurované s účinným šifrovaním
indikácia šírky pásma: farba LED diódy Link (zelená/ žltá/červená) indikuje dostupný výkon
Systém „Quality of Service“ (QoS) zabezpečuje pri paralelnom prenose dát prioritu hlasu a obrazu pred počítačovými dátami
Jednoduché rozšírenie siete pomocou ďalšieho adaptéra Gigaset HomePlug AV 200
Komplexné bezpečnostné funkcie: šifrovanie AES

SIEMENS Optical LAN Adapter



Balík s vysokorychlostným plug-and-play optickým adaptérom ideálny pre širokopásmové aplikácie (napr. IP-TV).

Základná charakteristika

Vysokorychlostný dátový prenos po drôte do 100 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.3u)

Bezpečný a spoľahlivý širokopásmový dátový prenos cez tenké a ohybné optické káble

Podpora IP-TV a HD videa

Inštalácia spôsobom plug-and-play, nie je potrebná konfigurácia

Vlastnosti

Vysokorychlostný dátový prenos po drôte do 100 Mbps (kompatibilný s IEEE 802.3u)

Bezpečný a spoľahlivý širokopásmový dátový prenos cez tenké a ohybné optické káble

Podpora IP-TV a HD videa

Inštalácia spôsobom plug-and-play, nie je potrebná konfigurácia

Ethernetový port (RJ-45): pripojí akékoľvek iné zariadenie s ethernetovým portom (napr. IP TV prijímač alebo bránu)

Kompaktný, pre užívateľa pohodlný dizajn

SIEMENS Gigaset príslušenstvo

SIEMENS Gigaset Repeater



Základná charakteristika

Predĺženie mobility pre telefónne aparáty Gigaset

DECT/GAP digitálny štandard

Možnosť viesť až 2 hovory cez 1 Repeater

Až 5 Repeater-ov môže byť prihlásených na jednej základni

Vlastnosti

DECT/GAP digitálny štandard

Predĺženie mobility pre telefónne aparáty Gigaset.

Rozšírenie dosahu až na dvojnásobok, max 1.200 m (pri použití 2 ks Repeater).

Žiaden kábel medzi Repeater-om a základňou.

Až 5 Repeater-ov môže byť prihlásených na jednej základni (v závislosti od počtu registrovaných bezdrôtových častí).

Možnosť viesť až 2 hovory cez 1 Repeater.


Rozmery (d x š x h): 127x119x31 mm

Hmotnosť cca 157 g

Obsah balenia:

- o Gigaset Repeater
- o sieťový napájač
- o úchytné skrutky
- o návod na obsluhu

SIEMENS Gigaset HC450



Vchodová jednotka

2 osvetlené tlačidlá s nastaviteľnými funkciami: jedno tlačidlo zvončeka (rovnaká funkcia), dva samostatné zvončeky priradené k rôznym slúchadlám, ovládanie svetelného relé
Nastaviteľná hlasitosť

Interkom Gigaset HC450 je inteligentný a zároveň jednoduchý spôsob, ako ovládať vchodový interkom bezšnúrovým telefónom Gigaset. Jednoduchým stlačením tlačidla môže užívateľ hovoriť s návštevníkmi stojacimi pri vchodových dverách, otvoriť dvere a dokonca zapnúť svetlo.

Základná charakteristika

Dverový interkom ako integrálna súčasť bezšnúrového telefónneho systému Gigaset – j ednoducho sa prihlási ako ďalšie „slúchadlo“
Hovorte s hosťami, otvorte vchodové dvere a zapnete svetlo pomocou slúchadiel Gigaset (bez poplatku za spojenie)
Intuitívne použitie a konfigurácia cez menu na slúchadle Gigaset
V prípade neprítomnosti umožňuje presmerovanie na akýkoľvek mobilný telefón

Vlastnosti

Volanie od dverí na slúchadlo Gigaset

Špeciálny nastaviteľný vyzváňací tón a správa na displeji oznamujú, že niekto stlačil tlačidlo zvončeka
Normálna alebo handsfree obsluha
Označené tlačidlá s predvoľbami na otvorenie dverí/ zapnutie svetla

Presmerovanie volania od dverí

voliteľné (aktivuje sa v prípade neprítomnosti) alebo automatické (ak nie je prijatý interný hovor)
hovor sa presmeruje na prednastavenú klapku cez klapku pevnej linky (analogovej, ISDN alebo VoIP)
informácie cez hlasové oznamy („zvoní zvonček, stlačením 1 sa pripojíte“) dávajú užívateľovi možnosť úplného ovládania
dvere možno otvoriť externe cez zadanie PINu

SIEMENS Gigaset M34



Internetové telefonovanie (Voice over IP - VoIP) je prostredníctvom Gigasetu M34 USB možné uskutočniť jedine v kombinácii s programom Skype a to v podobe, v ktorej je dodávaný s týmto produktom (na inštalačnom CD). Nenahrávajte si teda tento program z internetu! V takom prípade nie je možné zaručiť funkčnosť zostavy.

Základná charakteristika

Dátový adaptér pre internetové telefonovanie (VoIP) s využitím telefónov typu Gigaset
Posielanie a prijímanie SMS z (alebo na) prenosné časti typu Gigaset cez základňu a PC
Zobrazenie internetových správ (napr. počasie, kurzy akcií apod.), Instant Messaging (IMS) na prenosnom prístroji

Vlastnosti

USB dátový adaptér pre PC: bezdrôtový dátový prenos cez ISDN telefónnu linku
Internetová telefónia cez bezdrôtové prenosné prístroje Gigaset S44 a Gigaset C34
Prenos služieb „Messenger Services“ (napríklad správy, SMS,...) z (a na) prenosný prístroj
Využívanie internetových aplikácií kdekoľvek v byte prostredníctvom prenosných častí
Kompatibilný s Microsoft® Windows® 98SE, ME, 2000, XP

KONTAKT

Jaroslav Šollar
obchodný zástupca

Phone: +421 911 883 965
+421 911 956 269

Fax: 033 / 73 308 32
E - mail: jsollar@jartelsro.sk



JarTel spol. s.r.o.,
M.R. Štefánika 20, 920 01 Hlohovec